ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΞΕΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ	ΑΝΕΠΕΡΓΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΡΑΣ ΑΞΕΒΟΥ
ΘΕΣΗ	"ΑΥΛΗ" ΑΓΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΞΕΒΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Πολιτικός Μηχανικός
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ **Σ1**
ΚΛΙΜΑΚΑ	1/50

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣΙΟΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΝ ΑΜΒΛΙΜΑΚΗΣ ΕΡΓΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΝ ΕΡΓΟΝ & ΥΠΑΘΡΙΟΝ ΧΩΡΟΝ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΑΑ
ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Πολιτικός Μηχανικός	ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός	ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Τοπογράφος Μηχανικός ΤΥΑΑ με βαθμό Α'
	ΜΤΤ/ΜΗΝ ...../2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	

ΕΜΒΑΔΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΙΑΣΜΕΝ

- ● Φ14 αναμ.= 81 cm
- ■ Φ16 αναμ.= 92 cm
- ● Φ18 αναμ.= 104 cm
- ● Φ20 αναμ.= 115 cm
- ■ Φ22 αναμ.= 127 cm

ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΜΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΥΛΙΚΑ: C25/30 B500C
συνδετήρες B500C

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝ
Δοκάρια=4cm Υποστ/των=4cm Πλακάρια=3cm Πεδίλων=7cm

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΚ 2000:
α=0.24 γI=1.1 q=3.5 Θ=1.0 Rdx=1.93 Rdy=1.93

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ:
E.εδαφ.=100000.0 σ.εδαφ.=200.0

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚ:
Συνήθης δοκός πλάτους bΟ=0.46 ύψητοι, bΟ=0.86 ύψητοι
Θλιβόμενος οπλισμός συνήθως (montaz) δεν υπερβαίνεται.
Εφελκυόμενος οπλισμός συνήθως: ογκυρώνονται τα μισά.
ΟΧΙ λοξός οπλισμός στις δοκούς
ΟΧΙ λοξός οπλισμός στις πεδιλοδοκούς.

ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΑΣ 1