

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	1	NAOIK 22.04	m3	10,00
2	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	2	NAOIK 22.45	m2	120,00
3	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	3	NAOIK 22.50	m2	600,00
4	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	4	NAOIK 22.60	m2	950,00
	1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ				
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	5	NAOIK 32.01.04	m3	30,00
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	6	NAOIK 32.01.05	m3	5,00
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	7	NAOIK 38.02	m2	30,00
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	8	NAOIK 38.20.03	kg	1.100,00
	1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ				
9	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	9	NAOIK 46.15.01	m2	50,00
10	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	10	NAOIK 46.15.02	m2	20,00
11	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	11	NAOIK 49.01.01	m	22,00
12	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	12	NAOIK 71.21	m2	160,00
13	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	13	NAOIK 77.15	m2	160,00
14	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	14	NAOIK 77.16	m2	20,00
15	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών	15	NAOIK 77.17.02	m2	20,00
16	Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	16	NAOIK 77.18	m2	20,00
17	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	17	NAOIK 77.28	m2	160,00
18	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)	18	NAOIK 77.31	m2	600,00
19	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού η διαλύτου	19	NAOIK 77.54	m2	20,00
20	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού η διαλύτου	20	NAOIK 77.55	m2	600,00
21	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	21	NAOIK 77.80.01	m2	600,00
	1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
22	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	22	NAOIK 73.16.02	m2	300,00
23	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	23	NAOIK 73.33.01	m2	20,00
24	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	24	NAOIK 73.33.03	m2	70,00
25	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	25	NAOIK 73.34.01	m2	165,00
26	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	26	NAOIK 73.35	MM	90,00
27	Ξύλινο αθλητικό δάπεδο (ΠΑΡΚΕ).	27	NAOIK Π\53.41	m2	600,00
	1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ				
28	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα	28	NAOIK 54.50	m2	10,00
29	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	29	NAOIK 62.50	m2	7,00
30	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	30	NAOIK 62.60.01	m2	2,00
31	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	31	NAOIK 65.02.01.02	m2	10,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
32	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	32	ΝΑΟΙΚ 65.05	m2	5,00
33	Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά ή ανοιγόμενα	33	ΝΑΟΙΚ Ω\65.18.04	m2	105,00
34	Κινητές σίτες αερισμού	34	ΝΑΟΙΚ 65.25	m2	30,00
1.6. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ					
35	Πάγκος αλλαγής παικτών για χρήση σε εσωτερικό χώρο	35	ΝΑΟΙΚ Π\61.06	ΤΕΜ	2,00
36	Σέτ ταμπλό BASKET	36	ΝΑΟΙΚ Π\61.29	ΣΕΤ	3,00
37	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	37	ΝΑΟΙΚ 76.27.03	m2	115,00
38	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - Ρ με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	38	ΝΑΟΙΚ 79.12.02	m2	950,00
39	Προστατευτικό τοίχου	39	ΝΑΟΙΚ Π\79.40	m2	50,00
40	Ορθοστάτες Volley αλουμινίου με Προστατευτικά, Δίκτυ, Αντένες και Σκάλα Διαιτητή	40	ΝΑΟΙΚ Ν\000.1	ΣΕΤ	1,00
41	Πίνακας αποτελέσματος/φάουλ (Scoreboard) και χρονόμετρο/πίνακας 14/24 δευτερολέπτων	41	ΝΑΟΙΚ Ν\000.2	ΣΕΤ	1,00
42	Μηχάνημα πλύσης - στέγνωσης δαπέδων	42	ΝΑΟΙΚ Ν\000.3	ΤΕΜ	1,00
43	Περίφραξη μέσου ύψους τύπου Β (ΠΚΕ) ύψους 1,62 m	43	ΝΑΟΔΟ Ε05.2	m	200,00
44	Προμήθεια ελαστικού δαπέδου πολεμικών τεχνών	123	ΑΤΗΕ ΠΡΟΜ.1.1.1	m2	200,00
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ					
2.1. Πυρόσβεση					
45	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	44	ΑΤΗΕ 8201.1.2	ΤΕΜ	10,00
46	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg	45	ΑΤΗΕ 8202.2	ΤΕΜ	1,00
47	Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο	46	ΑΤΗΕ Ν\8204.1	ΤΕΜ	4,00
48	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	47	ΑΤΗΕ 8101.1	ΤΕΜ	4,00
49	Αυτόνομη σειρήνα πυρανίχνευσης με φάρο	48	ΑΤΗΕ Κ\8208	ΤΕΜ	2,00
50	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας led, στεγανό, αυτοελεγχόμενο	49	ΑΤΗΕ Κ\8209.1	ΤΕΜ	20,00
51	Φωτιστικό ασφαλείας led, επίτοιχο, 3000lm, τάση λειτουργίας 220-240V/ 50-60 Hz, μη συνεχούς λειτουργίας εσωτερικού χώρου. ελάχιστη αυτονομία 90 λεπτά.	50	ΑΤΗΕ Σ\8981.2.1.3B	ΤΕΜ	4,00
2.2. Ψύξη-Θέρμανση					
52	Θερμαντικό σώμα πανελ 33- 900-1000	51	ΑΤΗΕ Ν\8158	τεμ.	2,00
53	Κλιματιστικό μηχανήμα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter ψυκτικής ισχύος 9000 Btu/h	52	ΑΤΗΕ Γ\8534.1	ΤΕΜ	3,00
54	Κλιματιστικό μηχανήμα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter ψυκτικής ισχύος 24000 Btu/h	53	ΑΤΗΕ Γ\8534.4	ΤΕΜ	2,00
55	Κλιματιστικό ντουλάπα διαιρούμενου τύπου ψυκτικής ικανότητας 55.000btu/h	54	ΑΤΗΕ Ε\8534		2,00
56	Εξωτερική μονάδα, πολυδιαιρούμενου πολυζωνικού συστήματος, απευθείας εκτόνωσης, ονομαστικής θερμικής απόδοσης 37,50KW	55	ΑΤΗΕ Λ\8534.26	ΤΕΜ	1,00
57	Εσωτερική μονάδα δαπέδου, κρυφού τύπου, θερμικής απόδοσης 5,0KW	56	ΑΤΗΕ Ξ\8534.33	ΤΕΜ	7,00
58	Σετ διακλαδωτών πολυδιαιρούμενου πολυζωνικού συστήματος	57	ΑΤΗΕ Ξ\8534.20	ΤΕΜ	6,00
59	Ανεμιστήρας εξαερισμού 500m3/h	58	ΑΤΗΕ Ξ\8560.1	ΤΕΜ	10,00
2.3. Ηλεκτρολογικά					
60	Φωτιστικό σώμα οροφής led 36W	59	ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ.12	ΤΕΜ	16,00
61	Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής led 8W	60	ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ.11	ΤΕΜ	6,00
62	Προβολέας led εξωτερικού χώρου ισχύος 30W	61	ΑΤΗΕ Μ\9360.4.2	ΤΕΜ	6,00
63	Φωτιστικό σώμα προβολέας LED ισχύος 385Watt	62	ΑΤΗΕ Ε\9355.1.1	ΤΕΜ	20,00
64	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 A	63	ΑΤΗΕ 8827.3.2	ΤΕΜ	30,00
65	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός μονοπολικός	64	ΑΤΗΕ 8801.1.1	ΤΕΜ	16,00
66	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A κομπιταέρ ή αλλέ ρετούρ	65	ΑΤΗΕ 8801.1.4	ΤΕΜ	3,00
67	Ηλεκτρικός πίνακας χωρητικότητας 4 αναχωρήσεων με γενική ασφάλεια 3X125A	66	ΑΤΗΕ Ξ\8840.25	ΤΕΜ	1,00
68	Ηλεκτρικός πίνακας από θερμοπλαστικό υλικό χωρητικότητας 51 αναχωρήσεων με γενική ασφάλεια 3X80A	67	ΑΤΗΕ Ξ\8840.35	ΤΕΜ	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
109	Συλλεκτοδιανομέας ορειχαλκού κυκλώματος ύδρευσης 5 κυκλωμάτων	108	ATHE M\8603.6	TEM	4,00
110	Συλλεκτοδιανομέας ορειχαλκού κυκλώματος ύδρευσης 9 κυκλωμάτων	109	ATHE M\8603.5	TEM	1,00
111	Ερμάριο συλλεκτών, διαστάσεων 50X40	110	ATHE M\9500	TEM	4,00
112	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins	111	ATHE 8101.2	TEM	8,00
113	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 3/4 ins	112	ATHE 8125.3.2	TEM	8,00
114	Αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών ονομαστικής απόδοσης 16KW	113	ATHE M\8552.1000	TEM	1,00
115	Μπόιλερ 500lt με εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης με kit ηλιακών	114	ATHE M\8552.1000.1	TEM	1,00
116	Σύστημα ηλιακών συλλεκτών 8m2	115	ATHE M\8552.1000.2	TEM	1,00
117	Πιεστικό συγκρότημα inverter 5 m3/h με μανομετρικό 40 μ	116	ATHE M\9190	TEM	1,00
118	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος Σπειρώματος 1/2 ins για πίεση λειτουργίας έως 12 atm	117	ATHE 8606.2.1	TEM	1,00
119	Δεξαμενή πλαστική ύδατος 2m3	118	ATHE N\8258	m2	1,00
120	Ταχυθερμοσίφωνα δικτύου ηλεκτρικός 4 έως 7 kw	119	ATHE E\8256.1.1	TEM	4,00
2.5. Γενικές εργασίες					
121	Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	120	NAOIK M\22.37.01	MM	20,00
122	Πλήρης αποξήλωση των υπό ανακατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων	121	ATHE N\8150.1.100	TEM	1,00
123	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή η άοπλο σκυρόδεμα	122	NAOIK N22.35	TEM	5,00

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Οι μελετητές

ΠΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΕΝΤΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης
ΤΥΔΜ

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DEΣPOINA MAKRI
Ημερομηνία: 2020.08.05 10:31:27
EEST