

**ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Της επιχείρησης .....

Με έδρα τ.... ΑΦΜ.....

οδός ..... , αρ. ....

Τ.Κ. ....

Τηλ.: .....

Email: .....

**Σας καταθέτω το παρακάτω φύλλο συμμόρφωσης:**

<b>ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>
<b>ΤΜΗΜΑ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ</b>		
<b>Άρθρο 1ο – Τύπος Μηχανήματος 1 (Φωτοτυπικό μηχάνημα έγχρωμο- Laser)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100 Base-TX Ethernet και USB 2.0</li> <li>• Εκτύπωση διαφορετικών τύπων χαρτιών σε μέγεθος από Α6 έως SRA3</li> <li>• Scan to pc-network printer-copier</li> <li>• Ταχύτητα Α4 ≥ 45 Αντιγράφων το Λεπτό</li> <li>• Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 80.000 σελ.</li> <li>• Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 550 φύλλων / by-pass 120 φύλλων</li> <li>• Βάρος Χαρτιού: 52-300 gr/m2</li> <li>• Μνήμη 2048 MB</li> <li>• Σκληρός Δίσκος : 250 GB</li> <li>• Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200X1200 dpi</li> <li>• Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 125 φύλλων</li> <li>• Να παρέχει δυνατότητα Σμίκρυνσης – Μεγέθυνσης – Zoom (από 25%-400%)</li> <li>• Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού από 4 κασέτες (550 φύλλων) συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 2.200 σελίδων</li> <li>• Να παρέχει δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης αντιγράφων διπλής όψης ασχέτως αν τα πρωτότυπα είναι μονής ή διπλής όψης</li> <li>• Έγχρωμο</li> <li>• Τελικός Επεξεργαστής 1000 φύλλων με συρραφή 50 φύλλων.</li> <li>• Μονάδα για λειτουργία Φαξ</li> <li>• Άμεση παροχή υπηρεσίας online προς επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης και στον υπολογιστή και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.</li> </ul>	<b>ΝΑΙ</b>	

#### **Άρθρο 2ο – Τύπος Μηχανήματος 2 (Φωτοτυπικό πολυμηχάνημα-Laser)**

- Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0
- A4 paper size
- Scan to pc-network printer-copier
- Fax
- Ταχύτητα εκτύπωσης 45 σελ. A4
- Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 20.000 σελ.
- Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων
- Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού (250 φύλλων & 550 φύλλων) από 2 κασέτες συνολικής τουλάχιστον 800 σελίδων
- Μνήμη 512 MB
- Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200X1200 dpi
- Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 50 φύλλων
- Έξοδος διπλής όψης

#### **Άρθρο 3ο – Τύπος Μηχανήματος 3 ( Εκτυπωτές-Laser)**

- Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0
- A4 paper size
- Ταχύτητα εκτύπωσης 38 σελ. A4
- Συνιστώμενος αριθμός εκτυπώσεων ανά μήνα 12.000 σελ.
- Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων
- Μνήμη 256 MB
- Ποιότητα αναπαραγωγής εκτύπωσης 1200X1200 dpi
- Έξοδος διπλής όψης

#### **Άρθρο 4 – Τύπος Μηχανήματος 4 (Φωτοτυπικό μηχάνημα ασπρόμαυρο- Laser)**

- Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100 Base-TX Ethernet και USB 2.0
- Εκτύπωση διαφορετικών τύπων χαρτιών σε μέγεθος από A6 έως A3
- Scan to pc-network printer-copier
- Ταχύτητα A4  $\geq$  80 Αντιγράφων το Λεπτό
- Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 150.000 σελ.
- Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 500 φύλλων / by-pass 100 φύλλων
- Βάρος Χαρτιού: 52,3-216 gr/m<sup>2</sup>
- Μνήμη 1,5 GB
- Σκληρός Δίσκος : 160 GB
- Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200X1200 dpi
- Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 150 φύλλων (διπλό SCANNER)
- Να παρέχει δυνατότητα Σμίκρυνσης – Μεγέθυνσης – Zoom (από 25%-400%)
- Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού (500 φύλλων) από 2 κασέτες συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 1.000 σελίδων
- Να διαθέτει Κασέτα μεγάλης χωρητικότητας χαρτιού (2 X 1500 φύλλων) tandem συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 3000 σελίδων
- Να παρέχει δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης αντιγράφων διπλής όψης ασχέτως αν τα πρωτότυπα είναι μονής ή διπλής όψης

- Έγχρωμο
- Τελικός Επεξεργαστής 3000 φύλλων με συρραφή 50 φύλλων.
- Μονάδα για λειτουργία Φαξ
- Άμεση παροχή υπηρεσίας online προς επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης και στον υπολογιστή και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

#### Άρθρο 5ο – Τύπος Μηχανήματος 5 (Φωτοτυπικό Ψηφιακού Μηχανήματος Σχεδίου-Laser)

- Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100 Base-TX Ethernet και USB 2.0
  - Εκτύπωση διαφορετικών τύπων χαρτιών σε μέγεθος A0/A1/A2/A3/A4
  - Color Scan to pc-network printer-copier
  - Ταχύτητα A0  $\geq$  2.4 η A1  $\geq$  4,4 Αντιγράφων το Λεπτό
  - Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 20.000 σελ./μετρο
- 
- 2 ρολά τροφοδοσίας χαρτιού με μέγιστο μέγεθος χαρτιού 914,4mmX15m & ελάχιστο 210mmX210mm. Περιλαμβάνει 1 set roll holder
  - Δυνατότητα Τροφοδοσία Χαρτιού: Bypass 1 φύλλου
  - Βάρος Χαρτιού: 51-134 gr/m<sup>2</sup>
  - Μνήμη 1024MB
  - Σκληρός Δίσκος : 80 GB
  - Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 600X600 dpi 256 διαβαθμίσεις του γκρι
  - Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων
  - Να παρέχει δυνατότητα Σμίκρυνσης – Μεγέθυνσης – Zoom (από 25%-400%) με μεταβολή 0,1% (4 σμικρύνσεις & 4 μεγεθύνσεις)
  - Να διαθέτει τροφοδοσία από 2 ρολά τροφοδοσίας χαρτιού
  - Να παρέχει δυνατότητα αυτόματης μέθοδοι κοπής χαρτιού: Preset, Variable, Synchronized cut
  - Δυνατότητα Ταχύτητα 1<sup>ου</sup> Αντιγράφου: μικρότερη από 21'' A1
  - Δυνατότητα Χρόνος Προθέρμανσης: μικρότερος από 2'
  - Δυνατότητα Μέγιστη Διάσταση Αντιγράφων: 914,4mm x 15m
  - Δυνατότητα Πολλαπλά Αντίγραφα: 1-99
  - Άμεση παροχή υπηρεσίας online προς επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης και στον υπολογιστή και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

**ΤΜΗΜΑ 2 ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ****Άρθρο 1ο – Τύπος Μηχανήματος 1 (Φωτοτυπικό μηχάνημα έγχρωμο-Laser)**

- Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100 Base-TX Ethernet και USB 2.0
- Εκτύπωση διαφορετικών τύπων χαρτιών σε μέγεθος από A6 έως SRA3
- Scan to pc-network printer-copier
- Ταχύτητα A4 ≥ 45 Αντιγράφων το Λεπτό
- Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 80.000 σελ.
- Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 550 φύλλων / by-pass 120 φύλλων
- Βάρος Χαρτιού: 52-300 gr/m2
- Μνήμη 2048 MB
- Σκληρός Δίσκος : 250 GB
- Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200X1200 dpi
- Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 125 φύλλων
- Να παρέχει δυνατότητα Σμίκρυνσης – Μεγέθυνσης – Zoom (από 25%-400%)
- Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού από 4 κασέτες (550 φύλλων) συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 2.200 σελίδων
- Να παρέχει δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης αντιγράφων διπλής όψης ασχέτως αν τα πρωτότυπα είναι μονής ή διπλής όψης
- Έγχρωμο
- Τελικός Επεξεργαστής 1000 φύλλων με συρραφή 50 φύλλων.
- Μονάδα για λειτουργία Φαξ
- Άμεση παροχή υπηρεσίας online προς επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης και στον υπολογιστή και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

**ΝΑΙ****Άρθρο 2ο – Τύπος Μηχανήματος 2 (Φωτοτυπικό πολυμηχάνημα-Laser)**

- Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0
- A4 paper size
- Scan to pc-network printer-copier
- Fax
- Ταχύτητα εκτύπωσης 45 σελ. A4
- Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 20.000 σελ.
- Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων
- Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού (250 φύλλων & 550 φύλλων) από 2 κασέτες συνολικής τουλάχιστον 800 σελίδων
- Μνήμη 512 MB
- Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200X1200 dpi
- Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 50 φύλλων
- Έξοδος διπλής όψης

<p><b>Άρθρο 3ο – Τύπος Μηχανήματος 3 ( Εκτυπωτές-Laser)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0</li> <li>• A4 paper size</li> <li>• Ταχύτητα εκτύπωσης 38 σελ. A4</li> <li>• Συνιστώμενος αριθμός εκτυπώσεων ανά μήνα 12.000 σελ.</li> <li>• Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων</li> <li>• Μνήμη 256 MB</li> <li>• Ποιότητα αναπαραγωγής εκτύπωσης 1200X1200 dpi</li> <li>• Έξοδος διπλής όψης</li> </ul>		
<b>ΤΜΗΜΑ 3 ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ</b>		
<p><b>Άρθρο 1ο – Τύπος Μηχανήματος 1 (Φωτοτυπικό πολυμηχάνημα-Laser)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100 Base-TX Ethernet και USB 2.0</li> <li>• A4 paper size</li> <li>• Scan to pc-network printer-copier</li> <li>• Fax</li> <li>• Ταχύτητα εκτύπωσης 40 σελ. A4</li> <li>• Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 10.000 σελ.</li> <li>• Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων</li> <li>• Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού (250 φύλλων)</li> <li>• Μνήμη 128 MB</li> <li>• Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200X1200 dpi</li> <li>• Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 50 φύλλων</li> <li>• Έξοδος διπλής όψης</li> </ul>	<b>ΝΑΙ</b>	
<p>Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι <b>άριστης ποιότητας</b> με ότι προβλέπεται στην αριθ. 1/2024 μελέτη . Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπουν οι Ευρωπαϊκοί και διεθνής κανονισμοί, στους οποίους περιγράφονται και οι εκάστοτε κυρώσεις.</p>	<b>ΝΑΙ</b>	
<p>Η ποιότητα του εξοπλισμού υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του φορέα, η οποία δύναται να απαγορεύσει την προμήθεια αυτών προ της ασκήσεως του προσήκοντος ελέγχου.</p>	<b>ΝΑΙ</b>	
<p>Η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό, έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κριθεί απαραίτητο.</p>	<b>ΝΑΙ</b>	

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική περιγραφή και τους ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.	<b>ΝΑΙ</b>	
---	------------	--

Μυτιλήνη...../...../2023

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή)