

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ Α: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της
..... με έδρα
....., ΑΦΜ ΔΟΥ
....., Τηλέφωνα επικοινωνίας
email:..... υποβάλει την ακόλουθη προσφορά:

Ομάδα Α: Μέσα Ατομικής Προστασίας		Μονάδα μέτρησης	Ενδεικτική τιμή μονάδας άνευ φπα	10.6063.0000		20.6063.0007		30.6063.0001		35.6063.0006		70.6063.0002		70.6063.0005		Σύνολο Ομάδας Α	
α/α	Είδος			Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φπα	Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φπα	Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φπα	Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φπα	Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φπα	Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φπα	Συνολική ποσότητα	Σύνολο άνευ φπα
19	Ωτοασπίδες	Ζεύγος								38		42				80	
20	Ωτοβίσματα	Ζεύγος										200				200	
21	Κράνος μηχανής	Τεμ		6												6	
22	Καπέλο τύπου jungle	Τεμ				200										200	
23	Καπέλο τύπου baseball	Τεμ		40				240		80		130		250		740	
24	Μάσκα ημίσειας προσώπου για φίλτρα A1 P3	Τεμ				75		80		30		37		4		226	
25	Ανταλλακτικά φίλτρα A1P3	Σετ				80		40		90		21		2		233	
26	Μάσκα ολόκληρου προσώπου για φίλτρα ABEK2P3	Τεμ				5		50		8		32				95	
27	Ανταλλακτικά φίλτρα ABEK2 P3	Τεμ				3				34		20				57	
28	Φιλτρομάσκα P1	Τεμ		400		5.000		94		0		310		242		6.046	
29	Φιλτρομάσκα P3	Τεμ				1.000		20		182						1.202	
30	Μάσκα KN95	Τεμ		2.000												2.000	
31	Αναπνευστική συσκευή	Τεμ										4				4	
32	Ανακλαστικό Γιλέκο	Τεμ		40		140		200		100		75		15		570	
33	Νιτσεράδα	Σετ		40				110		76		34		262		522	
34	Αδιάβροχη καμπαρντινα	Τεμ				190						34				224	
35	Στολή προστασίας από χημικά	Τεμ				70										70	
36	Ποδιά εργασίας (σαμαράκι)	Τεμ											251			251	

Ομάδα Α: Μέσα Ατομικής Προστασίας		Μονάδα μέτρησης	Ενδεικτική τιμή μονάδας άνευ φτα	10.6063.0000		20.6063.0007		30.6063.0001		35.6063.0006		70.6063.0002		70.6063.0005		Σύνολο Ομάδας Α	
α/α	Είδος			Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φτα	Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φτα	Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φτα	Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φτα	Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φτα	Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φτα	Συνολική ποσότητα	Σύνολο άνευ φτα
37	Αδιάβροχη ποδιά	Τεμ										38		251		289	
38	Ποδιά συγκολλητών	Τεμ			3											3	
39	Πυρίμαχη στολή	Τεμ										12				12	
40	Γαλότσες	Ζεύγος			75		218			55		45		251		644	
41	Αντιολισθητικά παπούτσια	Ζεύγος			3							66		251		320	
42	Άρβυλα ηλεκτρολόγων	Ζεύγος					20									20	
43	Άρβυλα Ασφαλείας με συνθετικό υλικό	Ζεύγος		40	134		240			90		68		3		575	
44	Ανακλαστικός κώνος σήμανσης	Τεμ			12		60			30		42				144	
45	Φόρμα εργασίας με τιράντες	Τεμ								45				150		195	
46	Φόρμα εργασίας με μανίκια	Τεμ										43				43	
47	Μπουφάν αδιάβροχο	Τεμ		40	225					50		77		110		502	
48	Παντελόνι εργασίας	Τεμ		40	310					70		60		110		590	
49	Παντελόνι προστασίας από αλυσοπρίονο	Τεμ								8						8	
50	Μπλούζα φούτερ	Τεμ			235					50		94		252		631	
51	Μπλουζάκι κοντομάνικο	Τεμ		40	235					85		120		252		732	
52	Επιγονατίδες	Ζεύγος					40			65						105	
53	Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι	Ζεύγος		6												6	
54	Μονωτικά εργαλία	Σετ (4τμχ)					20									20	
55	Μέσα προστασίας από	Τεμ								3		11				14	

ΠΡΟΣΔΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

Τα προσφερόμενα είδη (Ομάδα Α) είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του Δήμου Μυτιλήνης.

Ημ/νια _____

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.(€)
1	Γάντια δερματοπάνινα	Ζεύγος	2		
2	Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου	Ζεύγος	4		
3	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	Ζεύγος	440		
4	Κράνος	Τεμ	2		
5	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	Τεμ	2		
6	Γυαλιά προστασίας Η/Υ	Τεμ	72		
7	Φιλτρομάσκα P1	Τεμ	200		
8	Μάσκα KN95	Τεμ	200		
9	Μάσκα μιας χρήσης	Κουτί (50 τεμ)	100		
10	Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης	Τεμ	2		
11	Ανακλαστικό Γιλέκο	Τεμ	4		
12	Ποδιά συγκολλητών	Τεμ	2		
13	Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά	Ζεύγος	2		
14	Αντιολισθητικά παπούτσια	Ζεύγος	2		
15	Άρβυλα Ασφαλείας	Ζεύγος	2		
16	Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό	Ζεύγος	22		
17	Μπουφάν αδιάβροχο	Τεμ	4		
18	Ρόμπα μιας χρήσεως	Κουτι/10 τεμ	22		
19	Ρόμπα υφασμάτινη	Τεμ	58		
20	Μονωτικά εργαλεία	Σετ(4 τεμ)	2		
21	Ότοβίσματα	Ζεύγος	40		
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ					
ΦΠΑ 17%					

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	
-----------------------------------	--

Ημ/νια _____

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ Β: ΕΙΔΗ ΎΝΔΥΣΗΣ

Ο , νόμιμος εκπρόσωπος της
 με έδρα
 , ΑΦΜ ΔΟΥ
 , Τηλέφωνα επικοινωνίας
 email: υποβάλει την ακόλουθη προσφορά:

	α/α	Είδος	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας άνευ φπα	Συνολική ποσότητα	Σύνολο άνευ φπα
ΑΝΔΡΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ	1	Σακάκι μάλλινο κυπαρισσί	Τεμ		6	
	2	Μποφάν δερμάτινο μαύρο	Τεμ		6	
	3	Παντελόνι μάλλινο κυπαρισσί	Τεμ		14	
	4	Πουκάμισο μακρυμάνικο γαλάζιο	Τεμ		12	
	5	Πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια	Τεμ		12	
	6	Κασκόλ μάλλινο κυπαρισσί	Τεμ		12	
	7	Κάλτσες μάλλινες μαύρες	Ζευγ		56	
	8	Παπούτσια δερμάτινα, δετά, μαύρα	Ζευγ		6	
	9	Παντελόνι καμπαρτινέ με τσέπες κυπαρισσί	Τεμ		14	
	10	Φανέλα κοντομάνικη κυπαρισσί	Τεμ		36	
	11	Μποτάκια δερμάτινα SWATT	Ζευγ		6	
	12	Καπέλο τύπου jokey κυπαρισσί	Τεμ		8	
	13	Γάντια δερμάτινα μαύρα	Ζευγ		12	
	14	Μπερές μάλλινος μαύρος	Τεμ		12	
	15	Λαιμοδέτης γκρι - γαλάζιο	Τεμ		12	
	16	Αδιάβροχη καμπαρτίνα κυπαρισσί	Τεμ		12	
ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ	17	Παντελόνι καμπαρτινέ κυπαρισσί	Τεμ		14	
	18	Σακάκι καμπαρτινέ κυπαρισσί	Τεμ		6	
	19	Πουκάμισο κοντομάνικο γαλάζιο	Τεμ		12	
	20	Κάλτσες βαμβακερές μαύρες	Ζευγ		56	
	21	Παντελόνι καμπαρτινέ με τσέπες κυπαρισσί	Τεμ		14	
	22	Φανέλα κοντομάνικη κυπαρισσί	Τεμ		35	
	23	Μπλούζα μακό άνφορμ γκρι - γαλάζιο	Τεμ		12	
	24	Μποτάκια δερμάτινα SWATT	Ζευγ		6	
	25	Παπούτσια δερμάτινα, δετά	Ζευγ		6	
	26	Γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια	Ζεύγος		6	

	α/α	Είδος	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας άνευ φπα	Συνολική ποσότητα	Σύνολο άνευ φπα
	27	Καπέλο τύπου jokey κυπαρισσί	Τεμ		8	
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	28	Ζώνη δερμάτινη, μαύρη	Τεμ		6	
	29	Ζώνη ασύρματου, δερμάτινη	Τεμ		6	
	30	Σήματα κεντητά για σακάκι, πουκάμισο, μπουφάν jokey, μπερέ	Τεμ		48	
	31	Μπότες δερμάτινες	Ζευγ		6	
	32	Μπότες δερμάτινες 3/4	Ζευγ		6	
	33	Δερμάτινο τσαντάκι, μαύρο	Τεμ		6	
Σύνολο άνευ φπα						
Φπα που αναλογεί (17%)						
Σύνολο με φπα						

ΠΡΟΣΔΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

Τα προσφερόμενα είδη (Ομάδα Β) είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του Δήμου Μυτιλήνης.

Ημ/νια _____

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Της επιχείρησης

Με έδρα τ....

οδός, αρ.

T.K.

Τηλ.:

Fax:

Email:

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
1	Γάντια δερματοπάνια	Μήκος	20-25εκ.		
		Πάχος	1-1,2χιλ.		
		Πρότυπα	EN 388, 420 (2,1,2,2)		
		Σήμανση	CE, προμηθευτής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής εικονόσημο		
		Το εμπρός μέρος και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα. Ελαστική ταινία σύσφιξης	NAI		
2	Γάντια από PVC	Μήκος	~30εκ.		
		Πάχος	~1χιλ.		
		Πρότυπα	EN388, 420, 374 (3,1,2,1)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο		
		Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική ανθιδρωτική επένδυση	NAI		
3	Γάντια από νιτρίλιο	Μήκος	~30εκ.		
		Πάχος	~0,5χιλ.		
		Πρότυπα	EN388, 420, 374 (3,1,1)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο		
		Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό	NAI		
4	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Μήκος	20-25εκ.		
		Πρότυπα	EN388, 420(3,1,2,2)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο		
		Το εμπρός μέρος της παλάμης από νιτρίλιο και το πίσω μέρος από ύφασμα	NAI		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
5	Γάντια δερμάτινα	Μήκος	~27εκ.		
		Πρότυπα	EN388		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο		
		Από δέρμα μόσχου σχιστό, βαμβακερό ύφασμα ντοκ, βαμβακερή επένδυση, μανσέτα ασφαλείας. Wing thumb, ενίσχυση παλάμης	NAI		
6	Γάντια μοτοσυκλέτας	Σήμανση	CE, προμηθευτής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας neoprene, με προστατευτικά ένθετα στις αρθρώσεις και gel παλάμη. Προκαμπυλωμένα δάκτυλα, ελαστικά τμήματα, ένθετα σιλικόνης στην παλάμη	NAI		
7	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	Μήκος	~20εκ.		
		Πρότυπα	EN 374		
		Σήμανση	CE, προμηθευτής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο		
		Κατασκευασμένα από νιτρίλιο	NAI		
		Συσκευασία	κουτί των 100τμχ.		
8	Γάντια μονωτικά	Μήκος	~30εκ.		
		Πρότυπα	EN60903, 00, RC, IEC		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο		
		Από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές	NAI		
9	Γάντια συγκολλητών	Μήκος	20-30εκ.		
		Πρότυπα	EN 420, EN 388(4,2,4,4,χ), EN 12477, EN 407(4,1,3,3,4,χ)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο		
		Ειδικά επεξεργασμένο δέρμα και εσωτερική επένδυση	NAI		
10	Κράνος	Πρότυπα	EN397		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, 440nac		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
		Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό	ΝΑΙ		
		Κατακόρυφοι ιμάντες από συνθετικές ίνες, ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, οπές αερισμού	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ		
		Ρύθμιση ιμάντα στον αυχένα	κοχλίας		
11	Γυαλιά ανοιχτού τύπου	Πρότυπα	EN 166		
		Πανοραμικά, λευκά, πλαϊνές οπές αερισμού, αντιχαρακτική προστασία	ΝΑΙ		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
12	Γυαλιά Μάσκα (τύπου goggles)	Πρότυπα	EN 166		
		Υλικό κατασκευής	πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές		
		Αντιθαμβωτική επένδυση, αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου με ιμάντα, οπές αερισμού	ΝΑΙ		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Πλαίσιο	B, 3, 4,9		
		Οπτικός δίσκος	1, BT, K, N, 9		
13	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	Πρότυπα	EN 166, EN 172		
		Χαρακτηριστικά φακού	πατενταρισμένος, μη σφαιρικός, DX επικάλυψη, οπτικής κλάσης 1		
		Ρυθμιζόμενοι βραχίονες στήριξης	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ		
		Σήμανση	CE, F (βραχιώνες)		
		Οπτικός δίσκος	6-2 ή 6-2,5 F, K		
14	Γυαλιά οξυγονόκλησης	Πρότυπα	EN166 1 F, 5 EN 166 1S, EN 175		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Κλειστού τύπου. Σκελετός από PVC. Σύστημα φακών flip up. Φακοί από polycarbonate. Εξωτερικοί φακοί διαμέτρου ~50χιλ. Στήριξη στο κεφάλι με ελαστικό ιμάντα	ΝΑΙ		
		Βαλβίδες εξαερισμού στα πλαϊνά	≤6		
15	Ημικράνιο	Πρότυπα	EN 166, EN 1731		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
		Υλικό κατασκευής	πολυπρεπυλένιο ή άλλο αντίστοιχο υλικό		
		Ρύθμιση κεφαλοδέματος	3 θέσεις με κοχλία		
		Διάταξη για προσαρμογή ασπίδιου προστασίας από υγρά	NAI		
16	Ασπίδιο με πλέγμα	Πρότυπα	EN 166, 1731		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής 3B & F, 1 (πλέγμα)		
		Υλικό κατασκευής	πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές		
		Διάταξη εφαρμογής σε κράνος και ωτοασπίδες	NAI		
17	Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο	Πρότυπα	EN 379 (κράνος) EN 166, 167, 168, 440nac, 2-1.2 ή 3-1.2, B, K, N (ασπίδιο)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο με δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει. Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από συνθετικές, πλεκτές ίνες. Ιμάντες μετώπου/αυχένα από συνθετικό υλικό. Αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο	NAI		
		Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία στο πίσω μέρος του ιμάντα	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ		
		Ασπίδιο	βαθμός κλάσης: 2-1.2 ή 3-1.2 Οπτική κλάση: ≤2 B, K, N		
18	Ασπίδιο προστασίας από υγρά	Πρότυπα	EN 166		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Οπτικός δίσκος	οπτική κλάση: 1, προστασία από υγρά χημικά: 3 F, K, N		
19	Ωτοασπίδες	Πρότυπα	EN 352-1 ή EN 352-3		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Προσκόμιση διαγραμμάτων εξασθένησης ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων	NAI		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
		Το κέλυφος και η στεφάνη στήριξης στο κεφάλι θα έχουν δυνατότητα αυξομείωσης. Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους. Κέλυφος κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό	NAI		
20	Ωτοβιζοματά	Πρότυπα	EN 352-2		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Προσκόμιση διαγραμμάτων εξασθένησης ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων	NAI		
		Εσωτερικά στα αυτιά του χρήστη, επαναχρησιμοποιούμενα	NAI		
21	Κράνος μηχανής	Πρότυπα	ECE 22-05		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Έτος κατασκευής	μεταγενέστερο του 2020		
		Απόλυτη εφαρμογή στο κεφάλι Ενισχυμένο λουρί σιαγώνα και κολάρο λαϊμού	NAI		
22	Καπέλο τύπου jungle	100% βαμβακερό. Οπές για αερισμό του κεφαλιού στο σώμα του καπέλου	NAI		
		Συγκράτηση στο κεφάλι	λάστιχο ή προσαρμοζόμενο κορδόνι		
		Προέκταση για περιμετρική σκίαση	≥10εκ.		
23	Καπέλο τύπου baseball	100% βαμβάκι, τρύπες εξαερισμού, πλαστικό κέλυφος για προστασία κεφαλής	NAI		
		Ρύθμιση ανοίγματος με velcro	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ		
		Διακύμανση ανοίγματος	54-59εκ.		
24	Μάσκα ημίσειας προσώπου για φίλτρα A1P3	Πρότυπα	EN 140 (μάσκα) EN 14387 (φίλτρα)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες, με ιμάντες προσαρμογής. Κατάλληλες για φίλτρα A1P3, από συνθετικό υλικό. Παρέχουν κάλυψη μύτης, στόματος, πιγουνιού.	NAI		
		Συμβατές με γυαλιά, προϊόντα προστασίας ακοής	NAI		
25	Μάσκα ημίσειας προσώπου με φίλτρα A1P3	Πρότυπα	EN 143, EN 14387		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
			πιστοποίησης		
		Συμβατά με την υπό προμήθεια μάσκα ημίσεως προσώπου (άρθρο 24)	NAI		
		Χρωματικός κώδικας	καφέ, λευκό		
26	Μάσκα ολόκληρου προσώπου για φίλτρα ABEK2 P3	Πρότυπα	EN 136 (μάσκα) EN 141 ή EN 14387 (φίλτρα)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		
		Χρωματικός κώδικας	καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο, λευκό		
27	Φίλτρα ABEK2 P3	Πρότυπα	EN 14387 ή EN 141		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		
		Συμβατά με την υπό προμήθεια μάσκα ημίσεως προσώπου (άρθρο 26)	NAI		
		Χρωματικός κώδικας	καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο, λευκό		
28	Φιλτρομάσκα P1	Πρότυπα	EN 149, FFP1		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		
		Ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό	NAI		
		Κάλυψη μύτης, στόματος, πηγουνιού	NAI		
29	Φιλτρομάσκα P3	Πρότυπα	EN 149, FFP3		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		
		Ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό, διπλός ιμάντας προσαρμογής, βαλβίδα εκπνοής	NAI		
		Κάλυψη μύτης, στόματος, πηγουνιού	NAI		
30	KN9 5-	Πρότυπα	GB2626		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
		Ποσοστό φιλτραρίσματος σωματιδίων	95%		
		Διάμετρος	0,30 micron		
		Κατασκευασμένη από ίνες πολυπροπυλενίου	NAI		
		Εύκαμπτο επιρρίνιο, στήριξη με δύο λαστιχάκια που εφαρμόζουν πίσω από τα αυτιά	NAI		
31	Αναπνευστική συσκευή	Πρότυπα	EN 137, EN 136		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου τυποποίησης, αριθμός παρτίδας		
		Έτος κατασκευής	≤ 1 έτους		
		Σετ από φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, μάσκα ολόκληρου προσώπου, μειωτήρα πίεσης, αεροπνεύμονα, προειδοποιητικές διατάξεις και σύστημα ανάρτησης.	NAI		
32	Ανακλαστικό γιλέκο	Πρότυπα	EN 340, EN 471 (2,2)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Σύνθεση 15% βαμβάκι - 85% πολυεστέρας	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ		
		Έντονο διακρινόμενο χρώμα και δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό	NAI		
33	Νιτσεράδα (παντελόνι - σακάκι)	Πρότυπα	EN 340, EN 343 (3,3)		
		Υλικό κατασκευής	PVC, nylon, polyester, PU ή συνδυασμός τους		
		Διακριτά χαρακτηριστικά	Λωρίδες από ανακλαστικό υλικό στο σακάκι και στο παντελόνι		
		Σακάκι	Κουκούλα με θήκη, φέρμουάρ και επιπλέον Velcro ή press button. Τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές		
		Παντελόνι	ελαστική μέση		
		Χρώμα	κίτρινο		
		Τύπωμα	NAI		
34	Αδιάβροχη καταρτίνη	Πρότυπα	EN 340, EN 343 (3,2)		
		Υλικό κατασκευής	PVC, nylon, polyester, PU ή συνδυασμός τους		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
		Κουκούλα σταθερή με κορδόνι και θα κλείνουν μπροστά με κουμπιά.	ΝΑΙ		
		Μπροστά θα έχουν δύο (2) τσέπες με αδιάβροχο πτερύγιο	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ		
		Χρώμα	κίτρινο		
		Τύπωνμα	ΝΑΙ		
35	Στολή προστασίας από χημικά	Πρότυπα	EN 340 ή EN 463 ή EN 13034 (4, 5, 6)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		
		Υλικό κατασκευής	Τυνκε ή ισοδύναμο υλικό		
36	Ποδιά εργασίας (σαμάρáκι)	Βαμβακερή	100%		
		Διαστάσεις	~ 78x44 cm		
		Τσέπες	1 μεγάλη ή 2 μικρότερες		
		Εφαρμόζει με κορδόνια δεξιά και αριστερά	ΝΑΙ		
37	Αδιάβροχη ποδιά	Πρότυπα	EN 340		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		
		Υλικό κατασκευής	Συνθετικό		
		Επιθυμητές διαστάσεις	85x130cm		
38	Ποδιά συγκολλητών	Πρότυπα	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		
		Σήμανση	EN 11611, EN 11612		
		Υλικό κατασκευής	Επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα)		
39	Πυρίμαχη στολή	Πρότυπα	EN 1149, EN ISO 11612 (A1, B1, C1), EN ISO 13688 ISO 9001:2015, 14001:2015, ISO 15025 (A1), ISO 6942 (B1), ISO 9151 (C1), ISO 12127 (F1),		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		
		Σακάκι - παντελόνι	ΝΑΙ		
		Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά	100% DUPONT NOMEX		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
			πιστοποιημένο κατά QEKO TEX STANDART 100 CLASS I		
		Σακάκι	αναδιπλούμενος γιακάς, φερμουάρ και πατιλέτα, δύο τσέπες στο στήθος και θήκη για ασύρματο		
		Ανακλαστικές ταινίες	Σακάκι - παντελόνι		
40	Γαλότσες	πρότυπα	EN 344, 345		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, μέγεθος, S5 (S3+WR)		
		Υλικό κατασκευής	συνθετικό		
41	Αντιολισθητικά παπούτσια	Πρότυπα	EN ISO 20345		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, μέγεθος		
		Αντιολισθητικά, ανατομικά, αντιστατικά με προδιαγραφές HACCP και πάτους αντικαθιστάμενους	NAI		
42	Άρβυλα ηλεκτρολόγων	Πρότυπα	EN ISO 20345, EN 344		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, μέγεθος, SRC, S3, oil resistant		
		Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής	5kv		
43	Άρβυλα ασφαλείας με συνθετικό υλικό	Πρότυπα	EN ISO 20345, EN 12568		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, μέγεθος, S3 SRC, metal free, oil resistant		
44	Ανακλαστικός κίννος σήμανσης	Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, αριθμ. έγκρισης		
		Υλικό κατασκευής	καουτσούκ		
		Ύψος	0,50cm		
		Βάρος	2,20-2,40 Kg		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
		Πλήρως ανακλαστικοί με εναλλασσόμενους λευκούς - κόκκινους δακτυλίους	NAI		
		Οπή στο επάνω μέρος	NAI		
		Βάση	τετραγωνική		
		Πρότυπα	CENT TC 226N 143E ή ισοδύναμο εθνικό		
		Κόκκινη επιφάνεια	χρωματομετρικό σύστημα CE15,2 (1986) / φωτισμός: D65 / γεωμετρία: 45/0		
		Αντανακλαστική μεμβράνη	τύπου II		
45	Φόρμα εργασίας με τιράντες	πρότυπο	EN ISO 13688, EN ISO 20471 A1		
		Τιράντες ρυθμιζόμενες. Ελαστική ρυθμιζόμενη μέση. Ρυθμιζόμενη μανσέτα	NAI		
		Ανακλαστικές ασημένιες ταινίες	2 / πόδι πλάτος: 2cm		
		Σύνθεση	60-65% πολυεστέρας 35-40% βαμβάκι 190-200 gr/m2		
		Τσέπες	≥2 Στήθος, πλαϊνά, μοιρός		
46	Φόρμα εργασίας με μανίκια	Ολόσωμες	NAI		
		Ανακλαστικές ασημένιες ταινίες	2 / πόδι πλάτος: 2cm		
		Υλικό κατασκευής	Καπαρντίνα 65% pol – 35% cotton. Ανεξίτηλη βαφή, επεξεργασίας sanforize		
		Ελαστική ρυθμιζόμενη μέση	NAI		
		Τσέπες	≥2 Εμπρός, πίσω πλάι, μοιρούς		
		Τύπωμα	NAI		
		Χρώμα	μπλε		
47	Μπουφάν αδιάβροχο	Πρότυπο	EN 471 (3,2), EN 343 (3,1)		
		Αδιάβροχο	NAI		
		Σύνθεση	100% πολυεστέρας, 300D oxford, επικάλυψη πολυουρεθάνης		
		Κατασκευαστικές λεπτομέρειες	εσωτερική επένδυση, προσθαφαιρούμενα μανίκια με φερμουάρ, ενσωματωμένη		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
			κρυφή κουκούλα, ≥2 τσέπες		
		Ανακλαστικές λωρίδες	NAI		
		Τύπωμα	NAI		
48	Παντελόνια εργασίας	Πρότυπο	EN 340, EN 471, EN ISO 20471:1		
		Σύνθεση	35±10% βαμβάκι 65±10% πολυεστέρας		
		Ανακλαστικές ασημένιες ταινίες	2 / πόδι		
		Ελαστική μέση	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ		
49	Παντελόνι προστασίας από αλυσοπρίοιο	Πρότυπο	EN 381-5, EN 340-1		
		Κατασκευαστικές λεπτομέρειες	εσωτερική επένδυση πολλαπλών στρωμάτων ινώδους υλικού		
		Αντοχή σε ταχύτητα αλυσίδας	≥20m/s		
50	Μπλουζά φούτερ	Μακρύ μανίκι, ελαστική στρογγυλή λαιμόκοψη, ελαστική μανσέτα στα μανίκια, λάστιχο στη μέση	NAI		
		Σύνθεση	πολυεστέρας - βαμβάκι		
		Βάρος	200-270gr		
		Τύπωμα	NAI		
51	Μπλουζάκι κοντομάνικο	Στρογγυλή λαιμόκοψη	NAI		
		Σύνθεση	Βαμβάκι - βισκόζη		
		Βάρος	100-150gr		
		Τύπωμα	NAI		
52	Επιγονατίδες	Εξωτερικές, με προστατευτική κάλυψη από πλαστικό μπροστά	NAI		
		Εφαρμογή	Ιμάντες προσδέσεως		
53	Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι	Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Εργονομική μορφή	NAI		
		Προστατευτικά γονάτων - κνήμης	NAI		
54	Μονωτικά εργαλεία	Πρότυπα	EN 60900		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, IEC		
		Σετ 5 τεμαχίων	πένσα, κόφτης, κατσαβίδι, σταυροκατσάβιδο, μυτοσίμπιδο		
55	Ζώνη εργασίας	Πρότυπα	EN 361, EN 358, EN 362		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων	NAI (πόδια, στήθος, μέση)		
		Κρίκοι ανάρτησης	πλάτη, στήθος, μέση		
		Μαξιλαράκι, ελαστικοί ιμάντες συγκράτησης, ιμάντες ποδιών με μαξιλαράκια	NAI		
		Ιμάντες συγκράτησης εργαλείων	NAI		
		Συνοδευτικά	Κρίκοι αλουμινίου 2πλής ασφάλειας, σχοινί πολυαμίδιου 20μ. Φ 10,5-12		
56	Αποσβεστήρες ενέργειας	Πρότυπα	EN 361, EN 355		
		Πρότυπα	EN 361, EN 360		
57	Ανακόπτης επανατυλισσόμενος	Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Σύστημα περιέλιξης	2,50m max		
		Φορτίο	136kg min		
		Βάρος	~1,50kg		
		Πρότυπα	EN 361, EN 355, EN 362		
58	Ζώνη ασφαλείας	Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Σημεία πρόσδεσης	στήθος, πλάτη		
		Ανακόπτης	μονός		
		Αποσβεστήρας πτώσης	NAI		
		Κονέκτορας	μεγάλου τύπου		
		Υλικό κατασκευής	Neopren		
59	Ζώνη συγκράτησης & υποστήριξης μέσης	Χαρακτηριστικά	Πολλαπλών στρωμάτων, αντιαλλεργική, μη τοξική, αεριζόμενη		
		Τρόπος κλεισίματος	πρόσθιο velcro		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής		
		πρότυπα	Π.Δ. 16/1996		
60	Φαρμακείο εργαζιακού τύπου	Συσκευασία	μεταλλικό κουτί με κλειδαριά		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ**

Της επιχείρησης

Με έδρα τ....

οδός, αρ.



Τ.Κ.


Τηλ.:


Fax:


Email:

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
1	Σακάκι μάλλινο κυπαρισσί	Ραφές	ώμου, εσωτερική, πένσα εμπρός ραφή εσωτερική, ραφή μανικιού άνοιγμα με κουμπιά		
		Τσέπες	Φιλέτο, επάνω εξωτερική εξώγαζο		
		Ύφασμα	45%wool 55%terilen		
2	Μπουφάν δερμάτινο μαύρο	Υλικό κατασκευής	δέρμα μόσχου (νάπα), βαμβακερό (τσελόπανο) ρεγιόν τύπου σατέν		
		Χαρακτηριστικά κατασκευής	ελαφρύ φινίρισμα, βαρελιαστός, καπιτοναρισμένο τετράγωνο μήκους 6mm τρίγαζο, πολυεστερική βάτα προδιαγραφή Α, Β & Γ		
		Φερμουάρ	No7, χρώμα νίκελ ΥΚΚ (προδιαγραφή Γ)		
		Σούστες	Χρώμα χαλκού (προδιαγραφή Γ)		
		Οπές εξαερισμού	Μεταλλικά δακτύλια (προδιαγραφή Γ)		
		Κλωστή	Nylon, τρίκλωνη, μαύρη (προδιαγραφή Γ)		
		Μεγέθη	S - XXL		
3	Παντελόνι μάλλινο κυπαρισσί	Ύφασμα	Καμπαρτίνα 15%wool-55%terilen Βάρος 400γρ/μ2		
		Οδηγίες ραφών	Πατιλέτα μονό εξώγαζο Πιέτες εσωτερ. Ραφή Στρίφωμα κοπτοράπτης		
4	Πουκάμισο μακρουμάνικο γαλαζιού	Ύφασμα	Podlina 65%pol-35%cotton Βάρος 115γρ/μ2		
		Οδηγίες ραφών	Ραφή ώμου & ωμίτης εξώγαζο Ραφή μασχάλης, μανικιού & πλαϊνή πλακοραφή Στρίφωμα & τσέπες εξώγαζο		
5	Ρ με σπκ ωτό γιακ ά & δερμ	Ύφασμα	Pachb – Height ball		

		Οδηγίες ραφών	Διακοσμητικά δέρμα		
6	Κασκόλ μάλλινο κυπαρισσί	Ύφασμα	Fleece 80%cotton-20% pol Βάρος 340γρ/μ2		
7	Κάλτσες μάλλινες μαύρες	Ύφασμα	95%wool-5% elast Ραφή ώμου		
8	Παπούτσια δερμάτινα δετά μαύρα	Υλικό κατασκευής	Φυσικό δέρμα Σόλα: καουτσούκ		
			ΝΑΙ		
9	Παντελόνι από καμπαρντίνα κυπαρισσί	Ύφασμα	Καμπαρντίνα 65%pol-35% cotton Επένδυση υαλοβάμβακα Βάρος 240γρ/μ2		
		Οδηγίες ραφών	Πατιλέτα μονί εξωτερ. Καβάλο εξώγαζο Στρίφωμα κοπτοράπτης Πατζάκι 2πλο εξώγαζο Πατ μονό εξώγαζο		
		Τσέπες	Πίσω φιλέτο με θυλάκια Πλαϊνή		
10	Φανέλα κοντομάνικη κυπαρισσί	Ύφασμα	100% cotton		
11	Μποτάκια δερμάτινα swat μαύρα	Ύφασμα	Φυσικό δέρμα Σόλα καουτσούκ		
		SWAT 1274	ΝΑΙ		
		Λοιπά χαρακτηριστικά	Μεταλλικά μέρη 100% στεγανό Διαπνεύουσα μεμβράνη Πλαϊνό φερμουάρ		
		Αποσπώμενος ορθοπεδικό πάτος	ΝΑΙ		
			ΝΑΙ		
12	Τζόκεϊ κυπαρισσί	Ύφασμα	35%cotton-65% pol		
13	Γάντια δερμάτινα μαύρα	Ύφασμα	Φυσικό δέρμα με επένδυση ύφασμα		
14	Μπερές μάλλινος μαύρο	Ύφασμα	Τσόχα 100% wool Extra fine dra		
15	Λαιμόδ έτης	Ύφασμα	45%wool-55% silk Βάρος 300γρ		
		Χρώμα	Μαύρο		
16	Αδιάβρ οχο	Ύφασμα	100% nylon Βάρος 150γρ/μ2		
		Χρώμα	Pantone 19-0414		
17	ελόνι καμπ αρτίν α κυπα	Ύφασμα	Fresco 45%wool-55%terilen Βάρος 250γρ/μ2		

		Ραφές	Πατιλέτα μονό εξώγαζο Πιέτες εσωτερική Στρίφωμα κοπτοράπτης		
		Τσέπη	Πίσω φιλέτο με θυλάκια		
18	Σακάκι καμπαρτίνα κυπαρισσί	Ύφασμα	Fresco 45%wool-55%terilen Βάρος 250γρ/μ2		
		Ραφές	Όμου εσωτερική Πένσα εμπρός εσωτερική Μανίκι άνοιγμα με κουμπιά		
		Τσέπες	Φιλέτο Επάνω εξωτερική με εξώγαζο		
19	Πουκάμισο κοντομάνικο γαλάζιο	Ύφασμα	Podlina 65%pol-35%cotton Βάρος 115γρ/μ2		
		Ραφές	Όμου& ωμίτης εξώγαζο Μασχάλη-μανίκι-πλαί πλακοραφή Στρίφωμα εξώγαζο		
		Τσέπες	Πάτ εξώγαζο		
20	Κάλτσες βαμβακερές μαύρες	Ύφασμα	95%cot-5% elast Υδροφιλες		
21	Παντελόνι καμπαρτίνα θερινό	Ύφασμα	65%pol-35%cot Επένδυση υαλοβάμβακας Βάρος 200γρ/μ2		
		Ραφές	Πατιλέτα μονό εξώγαζο Καβάλο εξώγαζο Στρίφωμα κοπτοράπτης Πατζάκι 2πλο εξώγαζο Πατ μονό εξώγαζο		
		Τσέπες	Πίσω φιλέτο με θυλάκια Πλαϊνή		
22	Φανέλα κοντομάνικι κυπαρισσί	Ύφασμα	100% cotton		
23	Μπλούζα μακό άνφορμ	Ύφασμα	96%cotton-4%elastan Βάρος 160-175γρ		
		Χρώμα	Γκρι - γαλάζιο		
24	Μποτάκια δερμάτινα swat μαύρα	Ύφασμα	Φυσικό δέρμα Cordura 1100denier Σόλα καουτσούκ		
		SWAT 1270	ΝΑΙ		
		Λοιπά χαρακτηριστικά	100% στεγανό Διαπνέουσα μεμβράνη Αερόσολα στο τακούνι		
		Αποσπώμενος ορθοπεδικό πάτος	ΝΑΙ		
			ΝΑΙ		
25	Παπούτσια δερμάτινα	Ύφασμα	Φυσικό δέρμα Σόλα καουτσούκ		

	δετά	Χρώμα	Μαύρο		
26	Γλέκο με αποσπώμενα μανίκια	Ύφασμα	Καμπαρτίνα 65%ροl-35%cot Βάρος 200gr/μ2		
		Ραφές	Πένσα εφαρμογής, πλαϊνή & κεντρική πίσω εσωτερικές Τσέπες & Πατ εξώγαζο		
27	Τζόκεϊ κυπαρισσί	Ύφασμα	35%cotton-65% rol		
28	Ανδρική δερμάτινη ζώνη	Υλικό κατασκευής	Φυσικό μοσχάρι Croco ή λείο Επεξεργασία κεριού		
		Χρώμα	Μαύρο		
		Μήκος	1,05 – 1,15μ		
		Πάχος	1,30-1,50χιλ		
		Λοιπά χαρακτηριστικά	Πόρπη με σήμα Δημοτικής Αστυνομία Γαζί μαύρο		
30	Σήματα κεντητά	Όπως παρ. 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές», Ομάδα Β, α/α30	ΝΑΙ		
31	Μπότες δερμάτινες	Υλικό κατασκευής	Φυσικό μοσχάρι παρρα		
		Χρώμα τρουκ	Μπρονζέ		
		Ύψος	37εκ (εσωτ.) 42εκ (εξωτ.)		
		Φερμουάρ	Στο πίσω μέρος. Στο πάνω μέρος κάλυψη οδηγού με δέρμα		
		Γαζί	Στο μαύρο/μαύρο στο καφέ/καφέ ανοιχτό (No239)		
		Χρώμα	Θα καθοριστεί από την Υπηρεσία		
32	Μπότες δερμάτινες 3/4	Υλικό κατασκευής	Φυσικό μοσχάρι παρρα		
		Χρώμα τρουκ	Μπρονζέ		
		Ύψος	23εκ (εσωτ.) 25εκ (εξωτ.)		
		Τακούνι	3εκ		
		Φερμουάρ	Στο πίσω μέρος. Στο πάνω μέρος κάλυψη οδηγού με δέρμα		
		Γαζί	Στο μαύρο/μαύρο στο καφέ/καφέ ανοιχτό (No239)		
		Χρώμα	Θα καθοριστεί από την Υπηρεσία		
					
33	Τσαντάκι δερμάτινο	Υλικό κατασκευής	Φυσικό δέρμα μοχάρι πανόδερμα πάχους 1,3-1,5χιλ		
		Ύψος	27,5εκ		
		Πλάτος	27εκ, 25,5εκ (άλφα γραμμής)		
		Πάτος	3εκ		

		Χέρι	Διάτονο για αυξομείωση 2,5εκ/1,4εκ (Π/Μ)		
		Χρώμα	Μαύρο		
		Λοιπά χαρακτηριστικά	Καθημερινή, τύπου post man Τσέπη μπροστά Τσέπη στη φόδρα με φερμουάρ Μπρονζέ αγκράφα μπροστά Γαζί μαύρο ή γκρι σκούρο		
			ΝΑΙ		

Ημ/νια _____

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)