

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Της επιχείρησης

Με έδρα τ.....

οδός, αρ.

Τ.Κ.

Τηλ:

Fax:

Email:

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
1	Γάντια δερματοστάνα	Μήκος	20-25εκ.		
		Πάχος	1-1,2χιλ.		
		Πρότυπα	EN 388, 420 (2,1,2,2)		
		Σήμανση	CE, προμηθευτής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής εικονόσημο		
		Το εμπρός μέρος και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα. Ελαστική ταινία σύσφιξης	NAI		
2	Γάντια από PVC	Μήκος	~30εκ.		
		Πάχος	~1χιλ.		
		Πρότυπα	EN388, 420, 374 (3,1,2,1)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο		
		Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική ανθιδρωτική επένδυση	NAI		
3	Γάντια από νιτρίλιο	Μήκος	~30εκ.		
		Πάχος	~0,5χιλ.		
		Πρότυπα	EN388, 420, 374 (3,1,1)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο		
		Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό	NAI		
4	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Μήκος	20-25εκ.		
		Πρότυπα	EN388, 420(3,1,2,2)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
		Το εμπρός μέρος της παλάμης από νιτρίλιο και το πίσω μέρος από ύφασμα	NAI		
5	Γάντια δερμάτινα	Μήκος	~27εκ.		
		Πρότυπα	EN388		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο		
		Από δέρμα μόσχου σχιστό, βαμβακερό ύφασμα ντοκ, βαμβακερή επένδυση, μανσέτα ασφαλείας. Wing thumb, ενίσχυση παλάμης	NAI		
6	Γάντια μοτοσυκλέτας	Σήμανση	EN 13594, CE, προμηθευτής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά, με προστατευτικά ένθετα στις αρθρώσεις και ενισχυμένη παλάμη και δάχτυλα. Προκαμπυλωμένα δάκτυλα, ελαστικά τμήματα,	NAI		
7	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	Μήκος	~20εκ.		
		Πρότυπα	EN 374		
		Σήμανση	CE, προμηθευτής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο		
		Κατασκευασμένα από νιτρίλιο	NAI		
		Συσκευασία	κουτί των 100τμχ.		
8	Γάντια μονωτικά	Μήκος	~30εκ.		
		Πρότυπα	EN60903, 00, RC, IEC		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο		
		Από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές	NAI		
9	Γάντια συγκολλητών	Μήκος	≥20 εκ.		
		Πρότυπα	EN 388 (3244χ), EN 12477, EN 407(41324χ), EN 21420		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο		
		Ειδικά επεξεργασμένο δέρμα και εσωτερική επένδυση	NAI		
10	Κράνος	Πρότυπα	EN397:2012 +A1:2013		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, 440nac		
		Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό	ΝΑΙ		
		Κατακόρυφοι ιμάντες από συνθετικές ίνες, ανθιδρωτική επένδυση από συνθετικό δέρμα ή ύφασμα, οπές αερισμού	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ		
		Ρύθμιση ιμάντα στον αυχένα	κοχλίας		
11	Γυαλιά ανοιχτού τύπου	Πρότυπα	EN 166		
		Πανοραμικά, λευκά, πλαϊνές οπές αερισμού, αντιχαρακτική προστασία	ΝΑΙ		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
12	Γυαλιά Μάσκα (τύπου goggles)	Πρότυπα	EN 166		
		Υλικό κατασκευής	πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές		
		Αντιθαμβωτική επένδυση, αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου με ιμάντα, οπές αερισμού	ΝΑΙ		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Πλαίσιο	B, 3, 4,9		
		Οπτικός δίσκος	1, BT, K, N, 9		
13	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	Πρότυπα	EN 166, EN 172		
		Χαρακτηριστικά φακού	πατενταρισμένος, μη σφαιρικός, DX επικάλυψη, οπτικής κλάσης 1		
		Ρυθμιζόμενοι βραχίονες στήριξης	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ		
		Σήμανση	CE, F (βραχιώνες)		
		Οπτικός δίσκος	6-2 ή 6-2,5 ή 5-2 ή 5-2,5, F, K		
14	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης	Πρότυπα	EN166, EN 175		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, οπτική κλάση 1, μηχανική αντοχή F		
		Κλειστού τύπου. Σκελετός από PVC. Σύστημα φακών flip up. Φακοί από polycarbonate. Εξωτερικοί φακοί διαμέτρου ~50χιλ. Στήριξη στο κεφάλι με ελαστικό ιμάντα	ΝΑΙ		
		Βαλβίδες εξαερισμού στα πλαϊνά	4		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
15	Ημικράνιο	Πρότυπα	EN 166		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Υλικό κατασκευής	πολυπρεπυλένιο ή άλλο αντίστοιχο υλικό		
		Ρύθμιση κεφαλοδέματος	3 θέσεις με κοχλία		
		Διάταξη για προσαρμογή ασπίδιου προστασίας από υγρά	NAI		
16	Ασπίδιο με πλέγμα	Πρότυπα	EN 1731, EN 352-3		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής F (πλέγμα), SNR 27 (ωτοασπίδες)		
		Υλικό κατασκευής πλέγματος	μεταλλικό		
		Διάταξη εφαρμογής στο υπό προμήθεια κράνος και στις υπό προμήθεια ωτοασπίδες	NAI		
17	Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο	Πρότυπα	EN 397 (κράνος) EN 166, 167, 168, 440nac, 2-1.2 ή 3-1.2, B, K, N (ασπίδιο)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο με δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει. Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από συνθετικές, πλεκτές ίνες. Ιμάντες μετώπου/αυχένα από συνθετικό υλικό. Αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο (τεχνόδερμα ή συνθετικό ύφασμα)	NAI		
		Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία στο πίσω μέρος του ιμάντα	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ		
		Ασπίδιο	βαθμός κλάσης: 2-1.2 ή 3-1.2 Οπτική κλάση: ≤2 B, K, N		
18	Ασπίδιο προστασίας από υγρά	Πρότυπα	EN 166		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Οπτικός δίσκος	οπτική κλάση: 1, F		
19	Στο ασπίδιο	Πρότυπα	EN 352-1		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Προσκόμιση διαγραμμάτων εξασθένησης ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων	NAI		
		Το κέλυφος και η στεφάνη στήριξης στο κεφάλι θα έχουν δυνατότητα αυξομείωσης. Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους. Κέλυφος κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό	NAI		
20	Ωτοβιξιμάτα	Πρότυπα	EN 352-2		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Προσκόμιση διαγραμμάτων εξασθένησης ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων	NAI		
		Εσωτερικά στα αυτιά του χρήστη, επαναχρησιμοποιούμενα	NAI		
21	Κράνος μηχανής	Πρότυπα	ECE 22-06		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Έτος κατασκευής	μεταγενέστερο του 2020		
		Απόλυτη εφαρμογή στο κεφάλι Ενισχυμένο λουρί σιαγώνα	NAI		
22	Καπέλο τύπου jungle	100% βαμβακερό. Οπές για αερισμό του κεφαλιού στο σώμα του καπέλου	NAI		
		Συγκράτηση στο κεφάλι	λάστιχο ή προσαρμοζόμενο κορδόνι		
		Προέκταση για περιμετρική σκίαση	≥10εκ.		
23	Καπέλο τύπου baseball	100% βαμβάκι, τρύπες εξαερισμού, πλαστικό κέλυφος για προστασία κεφαλής	NAI		
		Ρύθμιση ανοίγματος με velcro	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ		
		Διακύμανση ανοίγματος	54-59εκ.		
24	Μάσκα ημίσειας προσώπου για φίλτρα A1P3	Πρότυπα	EN 140 (μάσκα) EN 14387 (φίλτρα)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες, με ιμάντες προσαρμογής. Κατάλληλες για φίλτρα A1P3, από συνθετικό υλικό. Παρέχουν κάλυψη μύτης, στόματος, πιγουνιού.	NAI		
		Συμβατές με γυαλιά, προϊόντα	NAI		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
		προστασίας ακοής			
25	Ανταλλακτικά για μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3	Πρότυπα	EN 143, EN 14387		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		
		Συμβατά με την υπό προμήθεια μάσκα ημίσεως προσώπου (άρθρο 24)	NAI		
		Χρωματικός κώδικας	καφέ, λευκό		
26	Μάσκα ολόκληρου προσώπου για φίλτρα ABEK2 P3	Πρότυπα	EN 136 (μάσκα) EN 141 ή EN 14387 (φίλτρα)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		
		Χρωματικός κώδικας	καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο, λευκό		
27	Φίλτρα ABEK2 P3	Πρότυπα	EN 14387 ή EN 141		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		
		Συμβατά με την υπό προμήθεια μάσκα ημίσεως προσώπου (άρθρο 26)	NAI		
		Χρωματικός κώδικας	καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο, λευκό		
28	Φιλτρομάσκα P1	Πρότυπα	EN 149, FFP1		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		
		Ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό	NAI		
		Κάλυψη μύτης, στόματος, πηγουνιού	NAI		
29	Φιλτρομάσκα P3	Πρότυπα	EN 149, FFP3		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		
		Ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό, διπλός ιμάντας	NAI		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
		προσαρμογής, βαλβίδα εκπνοής			
		Κάλυψη μύτης, στόματος, πηγουνιού	NAI		
30	Μάσκα FFP2	Πρότυπα	EN 149		
		Ποσοστό φιλτραρίσματος σωματιδίων	94%		
		Διάμετρος	0,30 micron		
		Κατασκευασμένη από ίνες πολυπροπυλενίου	NAI		
		Εύκαμπτο επιρρίνιο, στήριξη με δύο λαστιχάκια που εφαρμόζουν πίσω από τα αυτιά	NAI		
31	Αναπνευστική συσκευή	Πρότυπα	EN 137, EN 136		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου τυποποίησης, αριθμός παρτίδας		
		Έτος κατασκευής	≤ 1 έτους		
		Σετ από φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, μάσκα ολόκληρου προσώπου, μειωτήρα πίεσης, αεροπνεύμονα, προειδοποιητικές διατάξεις και σύστημα ανάρτησης.	NAI		
32	Ανακλαστικό γιλέκο	Πρότυπα	EN 340, EN 471 (2,2)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Σύνθεση 15% βαμβάκι - 85% πολυεστέρας	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ		
		Έντονο διακρινόμενο χρώμα και δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό	NAI		
33	Νιτσεράδα (παντελόνι - σακάκι)	Πρότυπα	EN 340, EN 343 (3,3)		
		Υλικό κατασκευής	PVC, nylon, polyester, PU ή συνδυασμός τους		
		Διακριτά χαρακτηριστικά	Λωρίδες από ανακλαστικό υλικό στο σακάκι και στο παντελόνι		
		Σακάκι	Κουκούλα με θήκη, φέρμουάρ και επιπλέον Velcro ή press button. Τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές		
		Παντελόνι	ελαστική μέση		
		Χρώμα	κίτρινο		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
		Τύπωμα	ΝΑΙ		
34	Αδιάβροχη καπαρντίνα	Πρότυπα	EN 340, EN 343 (3,3,x)		
		Υλικό κατασκευής	PVC, νίλον, polyester, PU ή συνδυασμός τους		
		Κουκούλα σταθερή με κορδόνι και θα κλείνουν μπροστά με κουμπιά.	ΝΑΙ		
		Μπροστά θα έχουν δύο (2) τσέπες με αδιάβροχο πτερύγιο	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ		
		Χρώμα	κίτρινο		
		Τύπωμα	ΝΑΙ		
35	Στολή προστασίας από χημικά	Πρότυπα	EN 340 ή EN 463 ή EN 13034 (4, 5, 6)		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		
		Υλικό κατασκευής	Γυνέκ ή ισοδύναμο υλικό		
36	Ποδιά εργασίας (σαμαράκι)	Βαμβακερή	100%		
		Διαστάσεις	~ 78x44 cm		
		Τσέπες	1 μεγάλη ή 2 μικρότερες		
		Εφαρμόζει με κορδόνια δεξιά και αριστερά	ΝΑΙ		
37	Αδιάβροχη ποδιά	Πρότυπα	EN 340		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		
		Υλικό κατασκευής	Συνθετικό		
		Επιθυμητές διαστάσεις	85x130cm		
38	Ποδιά συγκολλητών	Πρότυπα	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		
		Σήμανση	EN 11612		
		Υλικό κατασκευής	Επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα)		
39	Πυρίμαχη στολή	Πρότυπα	EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1), EN ISO 13688, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
		Θερμότητα & φλόγα	CLASS A1		
		Θερμική ακτινοβολία	CLASS B1		
		Ακτινοβλούμενη θερμότητα	CLASS C1		
		Θερμότητα επαφής	CLASS F1		
		Αντιστατική προστασία	ICE 61482-2, IEC 61482-1-1 Elim 8.3 cal/cm ²		
		<u>Σακάκι</u> : Κλείνει εμπρός με φερμουάρ που καλύπτει πατιλέτα. Δύο τσέπες στο στήθος κατά προτίμηση με θυλάκιο για να προσαρμόζεται ο ασύρματος. <u>Παντελόνι</u> : Με διάφορες, πολυχρηστικές τσέπες	NAI		
		Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά	100% πυρίμαχο ύφασμα, πυρίμαχη ραφή		
		Ανακλαστικές ταινίες τύπου 3M triple trim	Σακάκι - παντελόνι		
		Θα φέρουν βραδύκαυστα Velcro με EN ISO 11612 CE, EN ISO 16112:2015, EN ISO 13688:2013	NAI		
40	Γαλότσες	πρότυπα	EN 344, 345		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, μέγεθος, S5 (S3+WR)		
		Υλικό κατασκευής	συνθετικό		
41	Αντιολισθητικά παπούτσια	Πρότυπα	EN ISO 20345		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, μέγεθος		
		Αντιολισθητικά, ανατομικά, αντιστατικά με προδιαγραφές HACCP και πάτους αντικαθιστάμενους	NAI		
42	Άρβυλα ηλεκτρολόγων	Πρότυπα	EN ISO 20345:2022		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, μέγεθος, SB, FO, E, P, CI, HI, WRU, HRO, SRC		
		Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής	5kv		
43	Άρβυλα ασφαλείας με συνθετικό υλικό	Πρότυπα	EN ISO 20345, EN 12568		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, μέγεθος, S3 SRC, oil		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
			resistant		
		Ελεύθερα από μέταλλο (Metal free) στα δάχτυλα και στο πέλμα	NAI		
44	Ανακλαστικός κώνος σήμανσης	Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, αριθμ. έγκρισης		
		Υλικό κατασκευής	Ειδικά θερμοπλαστικά υλικά ή καουτσούκ		
		Ύψος	0,50cm		
		Βάρος	2,20-2,40 Kg		
		Πλήρως ανακλαστικοί με εναλλασσόμενους λευκούς - κόκκινους δακτυλίους	NAI		
		Οπή στο επάνω μέρος	NAI		
		Βάση	τετραγωνική		
		Πρότυπα	CENT TC 226N 143E ή ισοδύναμο εθνικό		
		Κόκκινη επιφάνεια	χρωματομετρικό σύστημα CE15,2 (1986) / φωτισμός: D65 / γεωμετρία: 45/0		
		Αντανακλαστική μεμβράνη	τύπου II		
45	Φόρμα εργασίας με τιράντες	πρότυπο	EN ISO 13688, EN ISO 20471 A1		
		Τιράντες ρυθμιζόμενες. Ελαστική ρυθμιζόμενη μέση.	NAI		
		Ανακλαστικές ασημένιες ταινίες	2 / πόδι πλάτος: 2cm		
		Σύνθεση	Βαμβάκι – πολυεστέρας. Βάρος ≥190gr/m2		
		Τσέπες	≥2 Στήθος, πλαϊνά, μοιρός		
46	Φόρμα εργασίας με μανίκια	Ολόσωμες	NAI		
		Ανακλαστικές ασημένιες ταινίες	2 / πόδι πλάτος: 2cm		
		Υλικό κατασκευής	Καπαρντίνα 65% pol – 35% cotton. Ανεξίτηλη βαφή, επεξεργασία sanforize		
		Ελαστική ρυθμιζόμενη μέση	NAI		
		Τσέπες	≥2 Εμπρός, πίσω πλάι, μοιρούς		
		Τύπωμα	NAI		
		Χρώμα	μπλε		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
47	Μπουφάν αδιάβροχο	Πρότυπο	EN 471 (3,2), EN 343 (3,1)		
		Αδιάβροχο	ΝΑΙ		
		Σύνθεση	100% πολυεστέρας, 300D oxford, επικάλυψη πολουρεθάνης		
		Κατασκευαστικές λεπτομέρειες	εσωτερική επένδυση, προσθαφαιρούμενα μανίκια με φερμουάρ, ενσωματωμένη κρυφή κουκούλα, ≥2 τσέπες		
		Ανακλαστικές λωρίδες	ΝΑΙ		
		Τύπωμα	ΝΑΙ		
48	Παντελόνια εργασίας	Πρότυπο	EN 340, EN 471, EN ISO 20471:1		
		Σύνθεση	35±10% βαμβάκι 65±10% πολυεστέρας		
		Ανακλαστικές ασημένιες ταινίες	2 / πόδι		
		Ελαστική μέση	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ		
49	Παντελόνι προστασίας από αλυσοπρίοιο	Πρότυπο	EN 11393-2, EN 13688-1		
		Κατασκευαστικές λεπτομέρειες	εσωτερική επένδυση πολλαπλών στρωμάτων ινώδους υλικού		
		Αντοχή σε ταχύτητα αλυσίδας	≥20m/s		
50	Μπλουζά φούτερ	Μακρύ μανίκι, ελαστική στρογγυλή λαιμόκοψη, ελαστική μανσέτα στα μανίκια, λάστιχο στη μέση	ΝΑΙ		
		Σύνθεση	πολυεστέρας - βαμβάκι		
		Βάρος	200-270gr		
		Τύπωμα	ΝΑΙ		
51	Μπλουζάκι κοντομάνικο	Στρογγυλή λαιμόκοψη	ΝΑΙ		
		Σύνθεση	Βαμβάκι - βισκόζη		
		Βάρος	100-150gr		
		Τύπωμα	ΝΑΙ		
52	Επιγονατίδες	Εξωτερικές, με προστατευτική κάλυψη από πλαστικό μπροστά	ΝΑΙ		
		Εφαρμογή	Ιμάντες προσδέσεως		
53	Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι	Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Εργονομική μορφή	ΝΑΙ		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
		Προστατευτικά γονάτων - κνήμης	NAI		
54	Μονωτικά εργαλεία	Πρότυπα	EN 60900		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, IEC		
		Σετ 5 τεμαχίων	πένσα, κόφτης, κατσαβίδι, σταυροκατσαβίδο, μυτοσίμπιδο		
55	Ζώνη εργασίας	Πρότυπα	EN 361, EN 358, EN 362		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων	NAI (πόδια, στήθος, μέση)		
		Κρίκοι ανάρτησης	πλάτη, στήθος, μέση		
		Μαξιλαράκι, ελαστικοί ιμάντες συγκράτησης, ιμάντες ποδιών με μαξιλαράκια	NAI		
		Ιμάντες συγκράτησης εργαλείων	NAI		
		Συνοδευτικά	Κρίκοι αλουμινίου 2πλής ασφάλειας, σχοινί πολυαμίδιου 20μ. Φ 10,5-12		
56	Αποσβεστήρες ενέργειας	Πρότυπα	EN 361, EN 355		
57	Ανακόπτης επανατυλισσόμενος	Πρότυπα	EN 361, EN 360		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Σύστημα περιέλιξης	2,50m max		
		Φορτίο	136kg min		
		Βάρος	~1,50kg		
58	Ζώνη ασφαλείας	Πρότυπα	EN 361, EN 355, EN 362		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής		
		Σημεία πρόσδεσης	στήθος, πλάτη		
		Ανακόπτης	μονός		
		Αποσβεστήρας πτώσης	NAI		
		Κονέκτορας	μεγάλου τύπου		
59	συγκράτησης & υποστήριξη	Υλικό κατασκευής	Neopren		
		Χαρακτηριστικά	Πολλαπλών στρωμάτων, αντιαλλεργική, μη τοξική, αεριζόμενη		

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
		Τρόπος κλεισίματος	πρόσθιο velcro		
		Σήμανση	CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής		
60	Φαρμακείο εργοστασιακού τύπου	πρότυπα	Π.Δ. 16/1996		
		Συσκευασία	μεταλλικό κουτί με κλειδαριά		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ**

Της επιχείρησης

Με έδρα τ....

οδός, αρ.

Τ.Κ.


Τηλ.:


Fax:

Email:

Άρθρο	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση αναθέτουσας αρχής	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις
1	Σακάκι μάλλινο	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ2.1)	ΝΑΙ		
2	Μπουφάν	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Α.Α2.6)	ΝΑΙ		
3	Παντελόνι μάλλινο	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ2.2)	ΝΑΙ		
4	Πουκάμισο μακρου μάνικ	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Α.Α2.2)	ΝΑΙ		
5	Μπλουζά	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Α.Α2.3)	ΝΑΙ		
6	Κασκόλ μάλλινο κυπαρισσί	Ύφασμα	Fleece 80%cotton-20% pol Βάρος 340γρ/μ2		
7	Κάλτσες μάλλινες	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ2.4)	ΝΑΙ		
8	Παπούτσια δερμάτινα δετά μάύρα	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ2.5)	ΝΑΙ		
9	Παντελόνι με τσέπες	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Α.Α1.1)	ΝΑΙ		
10	Φανέλα κοντομάνικη κυπαρισσί	Ύφασμα	100% cotton		
11	Μποτάκια δερμάτινα	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Β.5)	ΝΑΙ		
12	Καπέλο τύπου jokey	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Β.1)	ΝΑΙ		

13	Γάντια δερμάτινα	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Β.8)	ΝΑΙ		
14	Μπερές μάλλινο	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ2.8)	ΝΑΙ		
15	Λαιμο δέτης	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ2.7)	ΝΑΙ		
16	Αδιάβ ροχη καμπ αρντί να	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Β.2)	ΝΑΙ		
17	Παντελόνι καμπάρτιν έ	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ1.1)	ΝΑΙ		
18	Σακάκι καμπάρτιν έ	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ1.2)	ΝΑΙ		
19	Πουκάμισ ο κοντομάνι κο	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Α.Α1.4)	ΝΑΙ		
20	Κάλτσες βαμβακερές	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ1.4)	ΝΑΙ		
21	Παντελόνι με τσέπες	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Α.Α1.1)	ΝΑΙ		
22	Φανέλα κοντομάνικι κυπαρισσί	Ύφασμα	100% cotton		
23	Μπλούζα	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Α.Α1.2)	ΝΑΙ		
24	Μποτάκια δερμάτινα	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Β.5)	ΝΑΙ		
25	Παπούτσια δερμάτινα δετά	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ1.5)	ΝΑΙ		
26	Γλέκ ο	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Β.3)	ΝΑΙ		
27	Καπέλο τύπου jockey	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Β.1)	ΝΑΙ		
28	Ζώνη δερμάτινη	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ1.6)	ΝΑΙ		
29	Ζώνη ασυρμάτ ου	Υλικό κατασκευής	Φυσικό μοσχάρι Croco ή λείο Επεξεργασία κεριού		
		Χρώμα	Μαύρο		

		Μήκος	1,05 – 1,15μ		
		Πάχος	1,30-1,50χιλ		
		Λοιπά χαρακτηριστικά	Πόρπη με σήμα Δημοτικής Αστυνομία Γαζί μαύρο		
30	Σήματα κεντητά	Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Κεφάλαιο Β)	ΝΑΙ		
31	Μπότες δερμάτινες	Υλικό κατασκευής	Φυσικό μοσχάρι παρρα		
		Χρώμα τρουκ	Μπρονζέ		
		Ύψος	37εκ (εσωτ.) 42εκ (εξωτ.)		
		Φερμουάρ	Στο πίσω μέρος. Στο πάνω μέρος κάλυψη οδηγού με δέρμα		
		Γαζί	Στο μαύρο/μαύρο στο καφέ/καφέ ανοιχτό (No239)		
		Χρώμα	Θα καθοριστεί από την Υπηρεσία		
32	Μπότες δερμάτινες 3/4	Υλικό κατασκευής	Φυσικό μοσχάρι παρρα		
		Χρώμα τρουκ	Μπρονζέ		
		Ύψος	23εκ (εσωτ.) 25εκ (εξωτ.)		
		Τακούνι	3εκ		
		Φερμουάρ	Στο πίσω μέρος. Στο πάνω μέρος κάλυψη οδηγού με δέρμα		
		Γαζί	Στο μαύρο/μαύρο στο καφέ/καφέ ανοιχτό (No239)		
		Χρώμα	Θα καθοριστεί από την Υπηρεσία		
					
33	Τσαντάκι δερμάτινο	Υλικό κατασκευής	Φυσικό δέρμα μοχάρι πανόδερμα πάχους 1,3-1,5χιλ		
		Ύψος	27,5εκ		
		Πλάτος	27εκ, 25,5εκ (άλφα γραμμή)		
		Πάτος	3εκ		
		Χέρι	Διάττονο για αυξομείωση 2,5εκ/1,4εκ (Π/Μ)		
		Χρώμα	Μαύρο		

		Λοιπά χαρακτηριστικά	Καθημερινή, τύπου post man Τσέπη μπροστά Τσέπη στη φόδρα με φερμουάρ Μπρονζέ αγκράφα μπροστά Γαζί μαύρο ή γκρι σκούρο		
			ΝΑΙ		

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ Α: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της
..... με έδρα
....., ΑΦΜ ΔΟΥ
....., Τηλέφωνα επικοινωνίας
email:..... υποβάλει την ακόλουθη προσφορά:

Ομάδα Α: Μέσα Ατομικής Προστασίας		Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας άνευ φπα	10.6063.0000		20.6063.0007		30.6063.0001		35.6063.0006		70.6063.0002		70.6063.0005		Μερικό σύνολο		
α/α	Είδος			Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φπα	Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φπα	Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φπα	Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φπα	Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φπα	Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φπα	Ποσότητα	Μερικό σύνολο άνευ φπα	Συνολική ποσότητα
22	Καπέλο τύπου jungle	Τεμ			160					60							220	
23	Καπέλο τύπου baseball	Τεμ		40	0		240			110		230		252			872	
24	Μάσκα ημίσειας προσώπου για φίλτρα A1 P3	Τεμ			70		80			35		66		122			373	
25	Ανταλλακτικά φίλτρα A1P3	Σετ			100		40			95		33		120			388	
26	Μάσκα ολόκληρου προσώπου για φίλτρα ABEK2P3	Τεμ			3		50			8		63					124	
27	Φίλτρα ABEK2 P3	Τεμ			4					35		32					71	
28	Φιλτρομάσκα P1	Τεμ		400	3.000		94			201		500		241			4.436	
29	Φιλτρομάσκα P3	Τεμ			3.000		40			200							3.240	
30	Μάσκα FFP2	Τεμ		2.000	0												2.000	
31	Αναπνευστική συσκευή	Τεμ			0							7					7	
32	Ανακλαστικό Γιλέκο	Τεμ		40	130		200			135		120		130			755	
33	Νιτσεράδα	Σετ		40	0		20			70		44		252			426	
34	Αδιάβροχη καμπαρντίνα	Τεμ			200					50		68					318	
35	Στολή προστασίας από χημικά	Τεμ			60					30							90	
36	Ποδιά εργασίας (σαμαράκι)	Τεμ			0								241				241	
37	Αδιάβροχη ποδιά	Τεμ			0					10		68		241			319	
38	Ποδιά συγκολλητών	Τεμ			2												2	
39	Πυρίμαχη στολή	Τεμ			0							22					22	
40	Γαλότσες	Ζεύγος			90		218			80		70		246			704	
41	Αντιολισθητικά παπούτσια	Ζεύγος			51					45		118		246			460	
42	Άρβυλα ηλεκτρολόγων	Ζεύγος			0		20										20	
43	Άρβυλα Ασφαλείας με συνθετικό υλικό	Ζεύγος		40	225		240			80		118		131			834	

ΠΡΟΣΔΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

Τα προσφερόμενα είδη (Ομάδα Α) είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ.111/2023 μελέτης του Δήμου Μυτιλήνης.

Ημ/νια _____

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ Β: ΕΙΔΗ ΈΝΔΥΣΗΣ

Ο, νόμιμος εκπρόσωπος της
, με έδρα
, ΑΦΜ
 ΔΟΥ, Τηλέφωνα επικοινωνίας
, email:.....
 υποβάλει την ακόλουθη προσφορά:

Ομάδα Β: Είδη ένδυσης			Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας άνευ φπα (€)	Σύνολο Ομάδας Β	
α/α	Είδος	Συνολική ποσότητα			Σύνολο άνευ φπα	
ΑΝΔΡΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ	1	Σακάκι μάλλινο	Τεμ		6	
	2	Μποφάν	Τεμ		6	
	3	Παντελόνι μάλλινο	Τεμ		12	
	4	Πουκάμισο μακρυμάνικο	Τεμ		18	
	5	Μπλούζα	Τεμ		12	
	6	Κασκόλ μάλλινο κυπαρισσί	Τεμ		12	
	7	Κάλτσες μάλλινες	Ζευγ		96	
	8	Παπούτσια δερμάτινα, δετά, μαύρα	Ζευγ		6	
	9	Παντελόνι με τσέπες	Τεμ		15	
	10	Φανέλα κοντομάνικη κυπαρισσί	Τεμ		45	
	11	Μποτάκια δερμάτινα	Ζευγ		12	
	12	Καπέλο τύπου jockey	Τεμ		9	
	13	Γάντια δερμάτινα μύρα	Ζευγ		12	
	14	Μπερές μάλλινο	Τεμ		12	
	15	Λαιμοδέτης	Τεμ		12	
	16	Αδιάβροχη καμπαρτίνα	Τεμ		12	
ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ	17	Παντελόνι καμπαρτινέ	Τεμ		12	
	18	Σακάκι καμπαρτινέ	Τεμ		6	
	19	Πουκάμισο κοντομάνικο	Τεμ		12	
	20	Κάλτσες βαμβακερές	Ζευγ		96	
	21	Παντελόνι με τσέπες	Τεμ		15	

Ομάδα Β: Είδη ένδυσης			Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας άνευ φπα (€)	Σύνολο Ομάδας Β	
α/α	Είδος	Συνολική ποσότητα			Σύνολο άνευ φπα	
22	Φανέλα κοντομάνικη	Τεμ		39		
23	Μπλούζα	Τεμ		24		
24	Μποτάκια δερμάτινα	Ζευγ		12		
25	Παπούτσια δερμάτινα, δετά	Ζευγ		6		
26	Γιλέκο	Ζεύγος		6		
27	Καπέλο τύπου jockey	Τεμ		9		
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	28	Ζώνη δερμάτινη	Τεμ		6	
	29	Ζώνη ασύρματου, δερμάτινη	Τεμ		6	
	30	Σήματα κεντητά για σακάκι, πουκάμισο, μπουφάν jockey, μπερέ	Τεμ		48	
	31	Μπότες δερμάτινες	Ζευγ		6	
	32	Μπότες δερμάτινες 3/4	Ζευγ		6	
	33	Δερμάτινο τσαντάκι, μαύρο	Τεμ		6	
Σύνολο άνευ φπα						
Φπα που αναλογεί (17%)						
Σύνολο με φπα						

ΠΡΟΣΔΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

Τα προσφερόμενα είδη (Ομάδα Β) είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ.111/2023 μελέτης του Δήμου Μυτιλήνης.

Ημ/νια _____

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)

