

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αρ. Μελέτης: 157 / 2024

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

25.000,00 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α. 17%:

4.250,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ:

29.250,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</p> <p>Αρ. Μελέτης: 157 / 2024</p>	<p>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ</p> <p>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.250,00 € (συμπ Φ.Π.Α) Κ.Α. : 70.7132.0004 Π/Υ 2024, 90.7132.0004 Π/Υ 2025 CPV: 34520000-8, «Σκάφη»</p>
--	--

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια ενός μικρού αναδιπλούμενου συμβατικού σκάφους, συνολικού μήκους 3,7 – 3,8 μέτρων με μηχανή υποδύναμης τουλάχιστον 20 ίππων μαζί με τρέιλερ και όλα τα συνοδά για την κατηγορία του εφόδια και τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 71/2020 για την ναυαγοσωστική κάλυψη των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ 17 % ποσού 4.250,00 €, με συνολική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών 29.250,00 €. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς τους στη Μυτιλήνη, σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία μας. Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες για την λεμβολόγηση του σκάφους και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του τρέιλερ.

Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2024 και έτους 2025, συνολικού ύψους 35.000,00 € και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 70.7132.0004 (Π/Υ 2024) και Κ.Α. 90.7132.0004 (Π/Υ 2025), «Προμήθεια σκαφών για τις ανάγκες πολυσύχναστων παράλιων του Δήμου»

Το CPV της προμήθειας είναι 34520000-8, «Σκάφη»

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την παρούσα μελέτη δικαιολογητικά.

Τυχόν ελαττωματικά είδη, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας, και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Μυτιλήνη 12 / 12 / 2024

Η Συντάξασα

Μαρία Μάνου
Τεχνολογίας Γεωπονίας

Μυτιλήνη 12 / 12 / 2024

Θεωρήθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Γεωργία Μπλέτσα
Περιβαλλοντολόγος MSc

<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</p> <p>Αρ. Μελέτης: 157 / 2024</p>	<p>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ</p> <p>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.250,00 € (συμπ Φ.Π.Α) Κ.Α. : 70.7132.0004 Π/Υ 2024, 90.7132.0004 Π/Υ 2025 CPV: 34520000-8, «Σκάφη»</p>
---	--

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ 17 % ποσού 4.250,00 €, με συνολική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών 29.250,00 €, το οποίο αποτελεί το συνολικό ποσό της υπ' αριθμό 157 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός ανά είδος και ομάδα μελέτης είναι ο κάτωθι:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Ενδεικτική Τιμή Μονάδας (€)	Μερικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€)
1.	Πνευστή Λέμβος 3,7 – 3,8 μέτρων	1	23.000,00€	23.000,00€
2.	Τρέιλερ μεταφοράς σκάφους	1	2.000,00€	2.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				25.000,00€
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 %				4.250,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 17 %				29.250,00€

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας.

Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2024 και έτους 2025, συνολικού ύψους 35.000,00 € και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 70.7132.0004 (Π/Υ 2024) και Κ.Α. 90.7132.0004 (Π/Υ 2025), «Προμήθεια σκαφών για τις ανάγκες πολυσύχναστων παράλιων του Δήμου»

Το CPV της προμήθειας είναι 34520000-8, «Σκάφη».

Μυτιλήνη 12 / 12 / 2024
 Η Συντάξασα

Μυτιλήνη 12 / 12 / 2024
 Θεωρήθηκε
 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μαρία Μάνου
 Τεχνολογίας Γεωπονίας

Γεωργία Μπλέτσα
 Περιβαλλοντολόγος MSc

<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</p> <p>Αρ. Μελέτης: 157 / 2024</p>	<p>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ</p> <p>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.250,00 € (συμπ Φ.Π.Α) Κ.Α. : 70.7132.0004 Π/Υ 2024, 90.7132.0004 Π/Υ 2025 CPV: 34520000-8, «Σκάφη»</p>
--	--

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές της παρούσης που στο εξής θα αποκαλούνται «προδιαγραφή», καλύπτει τις απαιτήσεις της προμήθειας πνευστής λέμβου για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου σύμφωνα

1. Απαιτήσεις:

- 1.1 Το υπό προμήθεια σκάφος θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της παρ. 1. (στ) (2) , του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α/31-8-2020) «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες».
- 1.2 Το υπό προμήθεια σκάφος θα είναι καινούριο και τελειώς αμεταχειρίστο, ενώ τα υλικά κατασκευής και ο εξοπλισμός θα είναι επαγγελματικός, άριστης ποιότητας ειδικά για ναυτική χρήση.
- 1.3 Κατά την κατασκευή ο προμηθευτής, πέραν της συμμόρφωσής του προς τους όρους της παρούσας προδιαγραφής, οφείλει να ακολουθεί τους βασικούς κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, υποκείμενος στον έλεγχο της Υπηρεσίας και συμμορφούμενος προς τις οδηγίες εκπροσώπων της.
- 1.4 Τυχόν εξαρτήματα, μη μνημονεύμενα στην παρούσα προδιαγραφή αλλά γενικά και συνήθως απαιτούμενα για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την λειτουργία ενός άριστης ποιότητας σκάφους του υπό προμήθεια τύπου, θα παρέχονται από τον προμηθευτή χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
- 1.5 Η Υπηρεσία διατηρεί την ευχέρεια διαρρυθμίσεων και τροποποιήσεων που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, που δεν συνεπάγονται σοβαρή οικονομική επιβάρυνση του προμηθευτή (δεν υπερβαίνει τα 500,00 ευρώ) ή μείωση της ποιότητας και των λειτουργικών δυνατοτήτων του σκάφους και δεν μεταθέτουν τον χρόνο παράδοσης.
- 1.6 Τροποποιήσεις που θα προτείνονται από τον προμηθευτή θα ζητούνται εγγράφως από την Υπηρεσία και θα εκτελούνται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη έγκρισή της με την προϋπόθεση πως δεν μειώνεται η ποιότητα και οι λειτουργικές δυνατότητες του σκάφους .
- 1.7 Αφορά Φουσκωτό σκάφος συμβατικό αναδιπλούμενο στιβαρής κατασκευής από ενισχυμένο Neoprene.
- 1.8 Διαστάσεις λέμβου:
 - 1.8.1 Μήκος λέμβου 3,70 - 3,80 μέτρα.
 - 1.8.2 Πλάτος λέμβου 1,75 – 2,00 μέτρα.
- 1.9 Μεταφερόμενο φορτίο: τουλάχιστον εξακόσια (600) κιλά.
- 1.10 Μέγιστο βύθισμα λέμβου 20 εκατοστά.
- 1.11 Βάρος λέμβου με κινητήρα και παρελκόμενα χωρίς καύσιμα όχι λιγότερο από 140 κιλά.
- 1.12 Η λέμβος θα δύναται να επιχειρεί σε κατάσταση θαλάσσης μέχρι 6 μποφόρ (απαιτείται πιστοποιητικό CE κατηγορίας C, με την διαδικασία πιστοποίησης Αα).

- 1.13 Το σκάφος θα μπορεί να τηρείται σε κατάσταση υδρολισθήσεως με ελάχιστη ταχύτητα τους 10 κόμβους σε κατάσταση θαλάσσης τρία (3) με πλήρες φορτίο καυσίμων και τέσσερα άτομα.
- 1.14 Η ταχύτητα του σκάφους θα πρέπει να φτάνει τουλάχιστον τους 17 κόμβους με 3 άτομα, 50% καυσίμων και κατάσταση θαλάσσης 2-3 μποφόρ.
- 1.15 Η λέμβος θα μπορεί να δεχθεί στον καθρέπτη κινητήρα βάρους τουλάχιστον 50 κιλών και υποδύναμης τουλάχιστον 20 ίππων, κοντό πόδι.
- 1.16 Όλες οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του σκάφους θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες 316/A4, περαστές με παξιμάδια ασφαλείας.
- 1.17 Να διαθέτει χώρο κατάλληλο τουλάχιστον 1,90 X 0,50 μέτρα με βάσεις στήριξης και ιμάντες για τοποθέτηση φορείου ασθενή.
- 1.18 Το ναυπηγείο θα έχει τα παρακάτω πιστοποιητικά καταλληλότητας εν ισχύ:
 - 1.18.1 Πιστοποιητικό Νηογνώμονα μέλος του IACS καταλληλότητας εγκαταστάσεων Ναυπηγείου.
 - 1.18.2 ISO 9001-2015 και ISO 14001-2015 που να είναι απολύτως συναφές με το αντικείμενο. (κατασκευή φουσκωτών σκαφών).
 - 1.18.3 Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης που να είναι απολύτως συναφής με το αντικείμενο. (κατασκευή φουσκωτών σκαφών).
 - 1.18.4 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ
- 1.19 Η προσφορά του Προμηθευτή θα συνοδεύεται από πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται οι Υπηρεσίες ή άλλοι επίσημοι φορείς που ενδεχόμενα κάνουν ήδη χρήση του συγκεκριμένου ή παρόμοιου τύπου σκάφους, σε άλλη περίπτωση απαιτείται δείγμα (όρος απαράβατος).
- 1.20 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από σχέδιο γενικής διάταξης όπου θα φαίνεται η διάταξη όλων των χώρων, εξαρτημάτων, κτλ.

2. Απαιτήσεις αποκλειστικά για αναδιπλούμενες λέμβους

- 2.1 Στις δύο (2) πλευρές των λέμβων πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές (σκαρμοί) των κουπιών και κουποφωλιές πέλματος, ειδικές χειρολαβές (σχοινοφόρος) για την στήριξη των επιβατών εσωτερικά και εξωτερικά θα υπάρχει στερεωμένο σχοινί από πλαστική ύλη (ρέλι) για την συγκράτηση των ατόμων που θα βρίσκονται μέσα στην θάλασσα. Οι εν λόγω χειρολαβές (ρέλια) πρέπει να είναι πολύ καλά στερεωμένα.
- 2.2 Στην πρύμνη ενδιάμεσα των αεροθαλάμων θα υπάρχει καθρέπτης από κόντρα-πλακέ θαλάσσης πάχους 35-40mm, σταθερά τοποθετημένος, διαμορφωμένος κατάλληλα για την ανάρτηση εξωλέμβιας μηχανής και για την εκτροπή των σταγονιδίων νερού. Στο σημείο επαφής του καθρέπτη με τον αεροθάλαμο, με κατεύθυνση προς την πρύμνη, να υπάρχει τρίγωνο τμήμα ελαστικού και στις δύο πλευρές (από το υλικό κατασκευής του αεροθαλάμου).
- 2.3 Ο πυθμένας των λέμβων θα κατασκευαστεί από το ίδιο ύφασμα κατασκευής των αεροθαλάμων. Θα φέρει εσωτερικά πατώματα (πανιόλα) από ειδικό πολύφυλλο κόντρα-πλακέ θαλάσσης (okume) πάχους 15 mm καλυμμένο με αντιολισθητική επίστρωση. Η σύνδεση των πατωμάτων (πανιόλα) μεταξύ τους θα γίνεται με τμήματα αλουμινίου ώστε να είναι άκαμπτα. Επίσης εξωτερικά και κατά μήκος στο κέντρο της λέμβου ο πυθμένας θα είναι ενισχυμένος με μια λωρίδα του ίδιου υφάσματος ή καλύτερου, πλάτους 10-15 cm.
- 2.4 Το κάτω μέρος του πυθμένα των λέμβων θα περιέχει τρόπιδα (καρίνα) ξύλινη αρθρωτή, σε δύο (2) σκέλη. Στο κατώτατο της σημείο και καθ' όλο το μήκος της λέμβου θα είναι ενισχυμένη εσωτερικά και εξωτερικά. Τα σκέλη θα συνδέονται δεξιά και αριστερά με δύο πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 3mm με περαστούς ανοξείδωτους κοχλίες σε σωληνάκι οι οποίοι δεν θα έρχονται σε επαφή με την ξύλινη καρίνα. Εσωτερικά του πυθμένα θα υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις οδηγίοι καρίνας.
- 2.5 Να έχει δυνατότητα ανακρέμασης από γερανό με κινητήρα, παρελκόμενα, καύσιμα και δύο άτομα.
- 2.6 Να έχει ενισχυμένες δέστρες ρυμούγκησης, δύο (2) στην πλώρη και δυο (2) στην πρύμνη.
- 2.7 Δύο (2) κουπιά αλουμινίου στερεωμένα στους αεροθαλάμους.
- 2.8 Στον καθρέπτη θα υπάρχουν προσαρμοσμένοι δυο (2) αναδιπλούμενοι ενισχυμένοι τροχοί .
- 2.9 **Για την μέγιστη ασφάλεια των επιβαινόντων στην σωστική λέμβο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να δύναται να επιχειρεί (πλανρισμένο) με τα δυο διαμερίσματα μίας πλευράς του αεροθαλάμου ξεφούσκωτα (κατά την παράδοση θα γίνει δοκιμή προς απόδειξη).**

- 2.10 Αριστερά και δεξιά στο πλωριό τμήμα της γάστρας θα αναγράφονται το όνομα του σκάφους και ο αριθμός λεμβολογίου όμοιας ποιότητας με το ύφασμα του αεροθαλάμου. Τυχόν μεταφορά για την τοποθέτηση τους θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

3. Αεροθάλαμοι:

- 3.1 Οι αεροθάλαμοι της λέμβου θα είναι κατασκευασμένοι από CSM - Neopren 1670 DTEX/ 1565 gr/m² με ψυχρές κολλήσεις.
Οι αεροθάλαμοι της λέμβου θα είναι κατασκευασμένοι από ύφασμα ενισχυμένο με δύο (2) ομοιόμορφα στρώματα εξωτερικά, (ένα (1) από CSM και ένα (1) από Neoprene και δύο (2) ομοιόμορφα στρώματα εσωτερικά (από NEOPRENE), ενδιάμεσα αυτών θα υπάρχει φύλλο πολυεστέρα. Τα στρώματα θα είναι άριστης ποιότητας, λείας κι ομοιόμορφης επιφάνειας χωρίς κόμβους, σχισμές, ραγάδες και άλλα ελαττώματα.
Το υλικό επίσης θα είναι μεγάλης αντοχής και ανθεκτικό στις τριβές, καιρικές συνθήκες, σε διάρρηξη, σχισμή και πρόσκρουση και δεν θα φθείρεται εύκολα από τις καταπονήσεις που προκαλούνται κατά την χρησιμοποίηση μέσα σε νερό, την καθέλκυση και την ανέλκυση του σκάφους. Το ύφασμα των αεροθαλάμων θα είναι από άκαυστο ή βραδύκαυστο υλικό.
- 3.2 Θα πρέπει ο αεροθάλαμος να έχει τέτοιες διαστάσεις (διάμετρος και μήκος) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη άνωση προκειμένου το κύτος να επιπλέει και ο κινητήρας να είναι έξω από το νερό ώστε να μπορεί να λειτουργεί όταν το κατάστρωμα κατακλυστεί με ύδωρ. Ο κατασκευαστής απαιτείται να αποδεικνύει αυτό με κατάθεση βεβαίωσης που θα αναφέρεται σε συγκεκριμένη δοκιμή.
- 3.3 Οι αεροθάλαμοι θα είναι κατασκευασμένοι με διαμήκεις ραφές, οι οποίες θα καλύπτονται με κατάλληλες ταινίες εσωτερικά και εξωτερικά (πλάτους 5-6 εκατοστών).
- 3.4 Ο αεροθάλαμος δεν θα πρέπει να έχει απώλεια αέρα για τουλάχιστον ένα χρόνο προς τούτο απαιτείται **Υπεύθυνη Δήλωση** του κατασκευαστή (η μέτρηση θα πραγματοποιηθεί με ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας).
- 3.5 Το χρώμα των αεροθαλάμων της λέμβου θα είναι πορτοκαλί.
- 3.6 Θα διαθέτει δύο (2) χειρολαβές λαστιχένιες εξωτερικά του αεροθαλάμου στην πρύμνη και δύο (2) στην πλώρη.
- 3.7 Οι αεροθάλαμοι θα έχουν σχήμα 'U' (αποκλείεται πλώρη ή πρύμνη από πολυεστέρα) και θα είναι ενιαίοι, χωρίς εγκάρσιες τομές.
- 3.8 Θα διαθέτει τέσσερα (4) διαμερίσματα με βαλβίδα πλήρωσης και υπερπλήρωσης ασφαλείας σε κάθε διαμέρισμα.
- 3.9 Στο πλευρικό εξωτερικό μέρος του αεροθαλάμου (περιμετρικά του σκάφους) θα υφίστανται κατάλληλος, συμπαγής (χωρίς κενό ενδιάμεσα) προσκρουστήρας (κυματοθραύστης) νεοπρενίου πλάτους τουλάχιστον 9 εκατοστά έκαστος τόσο για την εκτροπή των κυμάτων όσο και για την προστασία του σκάφους από εκδορές στις συγκρούσεις.
- 3.10 Στο μέσον των πλευρών του σκάφους δεξιά και αριστερά θα αναγράφεται ευκρινώς «ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ» και κάτωθεν αυτού "RESCUE BOAT", μπλε απόχρωσης από ύφασμα Neoprene όμοιας ποιότητας με το ύφασμα του αεροθαλάμου.

4. Εξοπλισμός:

- 4.1 Ποιοτικό κάλυμμα σκάφους στις ακριβείς διαστάσεις του σκάφους.
- 4.2 Ζεύγος από ρόδες κύλισης για την εύκολη μεταφορά / κύλιση του σκάφους από και προς τη θάλασσα:
- 4.2.1 Σκελετός και βάση κατασκευασμένα από inox.
- 4.2.2 Φουσκωτές ρόδες με βαλβίδες, με διάμετρο τουλάχιστον 35cm, για να μην κολλάνε στην άμμο.
- 4.2.3 Να διαθέτουν ενισχυμένα ρουλεμάν, για ακόμη μεγαλύτερη αντοχή.
- 4.2.4 Εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση πάνω στο σκάφος.
- 4.2.5 Τρεις θέσεις λειτουργίας επάνω-παράλληλα-κάτω.
- 4.2.6 Ικανές να σηκώσουν / κυλίσουν το μέγιστο φορτίο του σκάφους με καύσιμα χωρίς επιβαίνοντες.
- 4.2.7 Θα είναι απολύτως καινούργια και αχρησιμοποιητά και θα είναι απόλυτα συμβατά με το

σκάφος. Να προσκομισθούν προσπέκτους / φυλλάδια του είδους.

5. Φορητός εξοπλισμός:

- 5.1 Έξι (6) ατομικά σωσίβια με σφυρίχτρα και πιστοποίηση SOLAS. (τοποθετημένα σε δυο σάκους).
- 5.2 Τρία (3) βεγγαλικά χειρός.
- 5.3 Ένα (1) καπνογόνο.
- 5.4 Φώτα ναυσιπλοΐας με μπαταρία.
- 5.5 Φακό στεγανό με μπαταρίες .
- 5.6 Σχοινί ρυμούλκησης Φ10 20 μέτρων.
- 5.7 Άγκυρα γαλβανιζέ 3,2kg με καδένα Φ6 τεσσάρων μέτρων , στριφτάρι και σχοινί 25m Φ10.
- 5.8 Πλωτή άγκυρα με σχοινί 6 μέτρων Φ8.
- 5.9 Φαρμακείο φορητό.
- 5.10 Κάδο με σχοινί δύο (2) m.
- 5.11 Φορητός πυροσβεστήρας τριών (3) kg.
- 5.12 Κυκλικό σωσίβιο SOLAS με σχοινί 15μ Φ 8.
- 5.13 Φορητή κόρνα σπρέι.
- 5.14 Ανοξείδωτο μαχαιρίδιο (σουγιάς).

6. Πρόωση λέμβου:

- 6.1 Η λέμβος θα διαθέτει εξωλέμβια μηχανή τουλάχιστον 20 ίππους (hp), τετράχρονη, με τις ισχύουσες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- 6.2 Η ημερομηνία κατασκευής των προωστήριου κινητήρα δεν θα υπερβαίνει την διετία (η κατασκευή από τον χρόνο παράδοσής τους στο Δήμο Μυτιλήνης).
- 6.3 Η έλικα θα πρέπει να είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.
- 6.4 Θα φέρει δοχείο καυσίμου φορητό 25 λίτρων.
- 6.5 Ποιοτικό κάλυμμα μηχανής στις ακριβείς διαστάσεις.
- 6.6 Μεταλλική βάση στήριξης μηχανής έως 100 kg σε όρθια θέση, για την αποθήκευση της μηχανής κατά την περίοδο που δεν χρησιμοποιείτε. Αξιόπιστη για την ασφάλεια της μηχανής

7. Τρέιλερ:

- 7.1 Το τρέιλερ θα είναι γαλβανιζέ ανάλογου ικανότητας (Ωφέλιμο φορτίο), για το βάρος του σκάφους, κινητήρα παρελκόμενα και καύσιμα.
- 7.2 Θα έχει φώτα στάθμευσης-πορείας στεγανά – αδιάβροχα LED σύμφωνα με τον ΚΟΚ
- 7.3 Οι διαστάσεις των ελαστικών του τρέιλερ να είναι τουλάχιστον 155/80 R13.
- 7.4 Θα έχει δύο (2) ανεξάρτητους τροχούς με ράβδους στρέψης.
- 7.5 Θα έχει βάση εφεδρικού τροχού και εφεδρικό τροχό, ίδιων διαστάσεων με τους κύριους τροχούς.
- 7.6 Να διαθέτει τουλάχιστον 20 ράουλα έδρασης (καμπάνες) και 2 κεντρικά ράουλα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.
- 7.7 Να έχει χειροκίνητο εργάτη, να φέρει ιμάντα τουλάχιστον 4,5m με γάντζο.
- 7.8 Να έχει ιμάντα πλάτους πέντε (5) εκατοστών με καστάνια για την ασφαλή πρόσδεση της πρύμνης του σκάφους με το τρέιλερ.
- 7.9 Στο μπροστινό μέρος να έχει ροδάκι ρυθμιζόμενο βαρέως τύπου.
- 7.10 Θα έχει πιστοποίηση και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας.

8. Εγγυήσεις:

- 8.1 Το σκάφος θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον έξι (6) χρόνια.
- 8.2 Ο κινητήρας θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
- 8.3 Τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά όργανα θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
- 8.4 Το τρέιλερ θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
- 8.5 Το σκάφος και ο κινητήρας θα συνοδεύεται από εγγύηση για την επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.

9. Υποστήριξη:

- 9.1 Εγχειρίδιο στην Ελληνική γλώσσα σχετικά με την χρήση και λειτουργία του κινητήρα.
- 9.2 Εγχειρίδιο στην Ελληνική γλώσσα σχετικά με την χρήση και συντήρηση του σκάφους.
- 9.3 Εκπαίδευση προσωπικού για μια ημέρα σε στεριά και θάλασσα.
- 9.4 Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος όπου θα αναφέρει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Μυτιλήνη για το σκάφος και τον κινητήρα.
- 9.5 Σε εμφανές σημείο του σκάφους θα αναγράφεται ο Αριθμός άδειας δοκιμαστικών πλόων, θα υπάρχει άδεια σε ισχύ και ασφάλεια τουλάχιστον για την χρονική περίοδο διάρκειας των δοκιμών.

10. Παράδοση:

- 10.1 Τόπος παράδοσης: Δήμος Μυτιλήνης
- 10.2 Χρόνος παράδοσης υλικών: Έως τρεις (3) μήνες, προσμετρούμενος από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.
- 10.3 Η δαπάνη μεταφοράς τους στη Μυτιλήνη, σε θέση που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, όπως και οι δαπάνες για την λεμβολόγηση του σκάφους και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του τρέιλερ, βαρύνουν των ανάδοχο.

11. Σημείωση:

- 11.1 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην προδιαγραφή αυτή νοείται ότι θα γίνει με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία αυτή των σκαφών.
- 11.2 **Όλοι οι όροι της παρούσας προδιαγραφής είναι απαραίτατοι (επί ποινή αποκλεισμού).**

12. Παραλαβή

Η λέμβος θα υποβάλλεται σε πλήρη και λεπτομερή έλεγχο παραλαβής. Οι έλεγχοι παραλαβής είναι: Μακροσκοπικός έλεγχος : Για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της λέμβου θα συγκροτηθεί επιτροπή από τον Δήμο Μυτιλήνης η οποία θα ελέγξει την άρτια και επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό και τα παρελκόμενα και γενικά την συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής, σχέδια και πιστοποιητικά.

Δοκιμές – παραλαβή λέμβου :

Θα εκτελεστούν, κατά την παράδοση της λέμβου, δοκιμές εν όρμω και εν πλω στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Μυτιλήνης σύμφωνα με τους κανονισμούς αναγνωρισμένου από το ελληνικό κράτος Νηογνώμονα.

Επιπρόσθετα θα εκτελεστούν οι ακόλουθες δοκιμές:

Με πλήρες φορτίο με το 50% των αεροθαλάμων ξεφούσκωτο

Τελική δοκιμή αποδοχής (πρέπει να περιλαμβάνει δοκιμή αναπόδοσης και δοκιμές προς επιβεβαίωση των απαιτήσεων) της λέμβου σε κατάσταση θαλάσσης ως 2 με δοκιμαστικό χειρισμό παραβολής σε προβλήτα.

Τελική δοκιμή αποδοχής των λέμβων σε κατάσταση θαλάσσης ως 2 με δοκιμαστική παραβολή σε προβλήτα.

Μετά το πέρας των δοκιμών ο προμηθευτής θα παραδώσει στον αγοραστή συμπληρωμένα πρωτόκολλα CoC.

Όλες οι εγγυήσεις που προβλέπονται από την τεχνική προδιαγραφή παραδίδονται σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον προμηθευτή.

Μυτιλήνη 12 / 12 / 2024

Η Συντάξασα

Μαρία Μάνου
Τεχνολογίας Γεωπονίας

Μυτιλήνη 12 / 12 / 2024

Θεωρήθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Γεωργία Μπλέτσα
Περιβαλλοντολόγος MSc

<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</p> <p>Αρ. Μελέτης: 157 / 2024</p>	<p>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ</p> <p>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.250,00 € (συμπ Φ.Π.Α) Κ.Α. : 70.7132.0004 Π/Υ 2024, 90.7132.0004 Π/Υ 2025 CPV: 34520000-8, «Σκάφη»</p>
--	--

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο

Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, των ειδών του τίτλου.

Άρθρο 2^ο

Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις προδιαγραφές της παρούσας, τις οποίες θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη στοιχεία, για να μπορέσει η επιτροπή να προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών.

Άρθρο 3^ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η σύμβαση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016): "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.
3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 4^ο

Χρόνος ισχύος προσφοράς

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι **τουλάχιστον δύο (2) μήνες** από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.

Το άρθρο 97 παρ. 1,2 και 4 του Ν. 4412/16) αναφέρεται σχετικά:

«1.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

4. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.»

Άρθρο 5°

Τιμές προσφοράς

Το άρθρο 95 παρ. 1, 5 και 6 του Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. ...

5. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

α) η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης,

β) στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής της εκτιμώμενης αξίας του υλικού ή της παροχής υπηρεσίας.

6. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η τελευταία μπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, βάσει τιμών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.»

Άρθρο 6°

Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης προμήθειας

1. Στον προμηθευτή που θα γίνει η ανάθεση της προμήθειας θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :

- A. Το είδος
- B. την ποσότητα
- Γ. Την τιμή
- Δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό
- E. η συμφωνία της ανάθεσης με τους όρους της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
- ΣΤ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης.

Z. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2. Με την ανωτέρω ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης (συμφωνητικό), που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 7°

Σύμβαση

1. Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο προμηθευτή και την υποβολή από αυτόν, εφόσον απαιτείται, εγγύησης καλής εκτέλεσης, καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο μέρη.
2. Η Σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της σχετικής πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και της σχετικής μελέτης της υπηρεσίας. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο.

Άρθρο 8°

Διάρκεια σύμβασης

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι έως τρεις (3) μήνες ή 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 217 Ν. 4412/16).

Άρθρο 9°

Χρόνος παράδοσης υλικών

Το άρθρο 206 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και η διακήρυξη. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.»

Άρθρο 10^ο

Παραλαβή υλικών

Το άρθρο 208 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

α) Με μακροσκοπική εξέταση.

β) Με μηχανική εξέταση.

γ) Με πρακτική δοκιμασία.

δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.

3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

α) να παραλάβει το υλικό,

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

γ) να απορρίψει το υλικό.

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

4. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.»

Επιπλέον για την παραλαβή ισχύουν οι όροι της παρούσης μελέτης

Άρθρο 11^ο

Χρόνος παραλαβής υλικών

Το άρθρο 209 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«1.Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.

2.Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Αν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή.

3.Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

4.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.»

Άρθρο 12^ο

Τρόπος πληρωμής- απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του ανάδοχου

Το άρθρο 200 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«1.Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη σύμβαση.

2.Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

β. Τμηματικά σύμφωνα με τα δελτία παραγγελίας και τις επιμέρους ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

3.Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύμβαση.

4.Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

5.Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

6.Οι εντολές πληρωμής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης.»

Άρθρο 13^ο

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Το άρθρο 215 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί όταν κρίνει σκόπιμο για σύμβαση συγκεκριμένης προμήθειας να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης και εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Ο χρόνος και το περιεχόμενο της εγγυημένης λειτουργίας περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

3. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

4. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προ βλέπεται στο άρθρο 71. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.»

Άρθρο 14^ο

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης

Το άρθρο 202 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.»

Άρθρο 15^ο

Ένστασεις προ της υπογραφής της σύμβασης - παράβολο

Το άρθρο 127 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.»

Άρθρο 16°

Προέλευση των προσφερόμενων υλικών

Απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να συμπληρώσουν στο αντίστοιχο πεδίο της προσφοράς, την χώρα κατασκευής - παραγωγής των προσφερομένων υλικών. Η συμπλήρωση της χώρας κατασκευής των υλικών είναι απαραίτητη προκειμένου να συμπληρωθούν τα σχετικά πεδία στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Άρθρο 17°

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους

Το άρθρο 132 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο

β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:

αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και

ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221).

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

αα) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

ββ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου,

δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:

αα) ρητής ρήτηρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α' , ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπρωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου ή

γγ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131,

ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.

Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β' και γ' δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65.

2.Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

3.Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 1, όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς.

4.Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.

5.Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για τροποποιήσεις των διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης ή μίας συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2.»

Άρθρο 18^ο

Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης

Το άρθρο 201 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.»

Άρθρο 19^ο

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Το άρθρο 133 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«1.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

2.Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115)».

Άρθρο 20^ο

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας

Το άρθρο 207 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«1.Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

4.Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

5.Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.»

Άρθρο 21^ο

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

Το άρθρο 213 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτική προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.

Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο 22^ο

Κήρυξη οικονομικού φορέα ως έκπτωτου

Το άρθρο 203 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκέυασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις

οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.

Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.»

Άρθρο 23^ο

Ανωτέρα βία

Το άρθρο 204 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 24^ο

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Το άρθρο 205 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

«Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.»

Άρθρο 25^ο

Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης

Η επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από κάθε πράξη της υπηρεσίας ή του οικονομικού φορέα μετά την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Μυτιλήνη 12 / 12 / 2024

Η Συντάξασα

Μαρία Μάνου
Τεχνολογίας Γεωπονίας

Μυτιλήνη 12 / 12 / 2024

Θεωρήθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Γεωργία Μπλέτσα
Περιβαλλοντολόγος MSc

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ				
1) Απαιτήσεις				
1.1	Ως η παράγραφος 1.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.2	Ως η παράγραφος 1.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.3	Ως η παράγραφος 1.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.4	Ως η παράγραφος 1.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.5	Ως η παράγραφος 1.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.6	Ως η παράγραφος 1.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.7	Ως η παράγραφος 1.7 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.8	Ως η παράγραφος 1.8 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.9	Ως η παράγραφος 1.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.10	Ως η παράγραφος 1.10 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.11	Ως η παράγραφος 1.11 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.12	Ως η παράγραφος 1.12 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.13	Ως η παράγραφος 1.13 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.14	Ως η παράγραφος 1.14 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.15	Ως η παράγραφος 1.15 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.16	Ως η παράγραφος 1.16 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.17	Ως η παράγραφος 1.17 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.18	Ως η παράγραφος 1.18 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.19	Ως η παράγραφος 1.19 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		

A/A	ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.20	Ως η παράγραφος 1.20 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2) Απαιτήσεις αποκλειστικά για αναδιπλούμενες λέμβους				
2.1	Ως η παράγραφος 2.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.2	Ως η παράγραφος 2.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.3	Ως η παράγραφος 2.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.4	Ως η παράγραφος 2.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.5	Ως η παράγραφος 2.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.6	Ως η παράγραφος 2.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.7	Ως η παράγραφος 2.7 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.8	Ως η παράγραφος 2.8 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.9	Ως η παράγραφος 2.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.10	Ως η παράγραφος 2.10 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
3) Αεροθάλαμοι				
3.1	Ως η παράγραφος 3.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
3.2	Ως η παράγραφος 3.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
3.3	Ως η παράγραφος 3.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
3.4	Ως η παράγραφος 3.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
3.5	Ως η παράγραφος 3.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
3.6	Ως η παράγραφος 3.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
3.7	Ως η παράγραφος 3.7 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
3.8	Ως η παράγραφος 3.8 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
3.9	Ως η παράγραφος 3.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
3.10	Ως η παράγραφος 3.10 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		

A/A	ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4) Εξοπλισμός				
4.1	Ως η παράγραφος 4.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
4.2	Ως η παράγραφος 4.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5) Φορητός Εξοπλισμός				
5.1	Ως η παράγραφος 5.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.2	Ως η παράγραφος 5.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.3	Ως η παράγραφος 5.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.4	Ως η παράγραφος 5.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.5	Ως η παράγραφος 5.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.6	Ως η παράγραφος 5.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.7	Ως η παράγραφος 5.7 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.8	Ως η παράγραφος 5.8 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.9	Ως η παράγραφος 5.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.10	Ως η παράγραφος 5.10 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.11	Ως η παράγραφος 5.11 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.12	Ως η παράγραφος 5.12 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.13	Ως η παράγραφος 5.13 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.14	Ως η παράγραφος 5.14 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
6) Πρόωση λέμβου				
6.1	Ως η παράγραφος 6.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
6.2	Ως η παράγραφος 6.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
6.3	Ως η παράγραφος 6.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
6.4	Ως η παράγραφος 6.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		

A/A	ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
6.5	Ως η παράγραφος 6.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
6.6	Ως η παράγραφος 6.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
7) Τρέιλερ				
7.1	Ως η παράγραφος 7.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
7.2	Ως η παράγραφος 7.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
7.3	Ως η παράγραφος 7.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
7.4	Ως η παράγραφος 7.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
7.5	Ως η παράγραφος 7.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
7.6	Ως η παράγραφος 7.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
7.7	Ως η παράγραφος 7.7 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
7.8	Ως η παράγραφος 7.8 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
7.9	Ως η παράγραφος 7.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
7.10	Ως η παράγραφος 7.10 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8) Εγγυήσεις				
8.1	Ως η παράγραφος 8.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8.2	Ως η παράγραφος 8.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8.3	Ως η παράγραφος 8.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8.4	Ως η παράγραφος 8.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8.5	Ως η παράγραφος 8.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
9) Υποστήριξη				
9.1	Ως η παράγραφος 9.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
9.2	Ως η παράγραφος 9.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
9.3	Ως η παράγραφος 9.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		

A/A	ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
9.4	Ως η παράγραφος 9.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
9.5	Ως η παράγραφος 9.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
10) Παράδοση				
10.1	Ως η παράγραφος 10.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
10.2	Ως η παράγραφος 10.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
10.3	Ως η παράγραφος 10.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
11) Σημείωση				
11.1	Ως η παράγραφος 11.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
11.2	Ως η παράγραφος 11.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
12) Παραλαβή				
12.	Ως η παράγραφος 12. των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της
..... με έδρα
..... ,
Τηλέφωνο FAX
email , ΑΦΜ
ΔΟΥ , υποβάλλει την ακόλουθη προσφορά :

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Τιμή Μονάδας (€)	Μερικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€)
1.	Πνευστή Λέμβος 3,7 – 3,8 μέτρων	1		
2.	Τρέιλερ μεταφοράς σκάφους	1		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 %				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 17 %				

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: _____

Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμό 157 μελέτης έτους 2024 της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης.

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για _____ ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων στην έδρα του Δήμου Μυτιλήνης.

Χρόνος Παράδοσης: Το προσφερόμενο προϊόν θα παραδοθεί από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε _____ ημερολογιακές ημέρες.

Χρονική Εγγύηση: _____

Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις άλλες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας.

Λοιπές παρατηρήσεις: _____

Ημ/νια _____

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)