



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

435.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	
								ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	453,00	4,48	2.029,44	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	2	m3	9,00	24,03	216,27	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	3	m3	207,00	19,48	4.032,36	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	4	m3	205,00	0,90	184,50	
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 20.10.01	ΟΙΚ 2226	5	m3	32,00	31,78	1.016,96	
6	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.02	ΟΙΚ 2204	6	m3	8,00	22,50	180,00	
7	Καθαίρεση πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	7	m3	5,00	15,70	78,50	
8	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	8	kg	1.730,00	0,35	605,50	
9	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	9	kg	475,00	0,35	166,25	
10	Αποξήλωση-φύλαξη-επανατοποθέτηση ενός καθιστικού (παγκάκι)	ΝΑΟΙΚ Ε/54.81		10	TEM	6	50,00	300,00	
Σύνολο : 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								8.809,78	8.809,78
1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	ΟΙΚ 3215	11	m3	173,50	90,00	15.615,00	
2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	12	m3	9,50	106,00	1.007,00	
3	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	13	m3	9,50	16,80	159,60	
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	14	m2	127,00	15,70	1.993,90	
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	15	m2	35,00	22,50	787,50	
6	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΝΑΟΙΚ 38.04	ΟΙΚ 3821	16	m2	158,50	22,50	3.566,25	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	17	kg	1525,00	1,0125	1.544,06	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	18	kg	1500,00	1,07	1.605,00	
9	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ 42.11.02	ΟΙΚ 4212	19	m3	72,00	70,00	5.040,00	
Σύνολο : 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ- ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								31.318,31	31.318,31
1.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας παιδικής χαράς 5εκ.	ΝΑΟΙΚ Μ\73.91.1	ΟΙΚ 7373.1	20	m2	514,00	80,00	41.120,00	
2	Χυτό ελαστικό δάπεδο πάχους 8 εκ.	ΝΑΟΙΚ Μ\73.91.02	ΟΙΚ 7373.1	21	m2	75,00	90,00	6.750,00	
3	Χυτό ελαστικό δάπεδο πάχους 10 εκ.	ΝΑΟΙΚ Μ\73.91.03	ΟΙΚ 7373.1	21	m2	61,00	105,00	6.405,00	
4	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	22	m2	53,50	3,90	208,65	
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	23	m2	53,50	13,50	722,25	
Σύνολο : 1.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								55.205,90	55.205,90
1.4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ									
1	Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κιγκλιδώματα	ΝΑΠΡΣ Ν\Β03.01	ΟΙΚ 6402	24	kg	325,00	5,00	1.625,00	
2	Κατασκευή περίφραξης με μεταλλικό πλέγμα	ΝΑΠΡΣ Ν\Β03.02	ΟΙΚ 6402	25	kg	3.720,00	3,00	11.160,00	
3	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης	ΝΑΠΡΣ Μ\Β02	ΟΙΚ 5104	26	m	37,60	81,00	3.045,60	
4	Ξύλινη πόρτα περίφραξης δίφυλλη ανοιγόμενη	ΝΑΟΙΚ Μ\54.56	ΟΙΚ 5456	27	τεμ.	2,00	420,00	840,00	
5	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Ν\62.21.01	ΟΙΚ 6221	28	kg	40,00	6,00	240,00	
6	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από μεταλλικό πλέγμα	ΝΑΟΙΚ Ν\62.21.02	ΟΙΚ 6221	29	kg	110,00	5,00	550,00	
7	Κιγκλιδώματα ράμπας από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα	ΝΑΟΙΚ Μ\64.28		30	MM	28,2	28,54	804,83	
8	Επισκευή ξύλινων καθιστικών παντός τύπου	ΝΑΠΡΣ Μ\Β10		31	TEM	6,00	100,00	600,00	
9	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	ΝΑΠΡΣ Μ\Β10.4	ΟΙΚ 5104	32	TEM	9,00	650,00	5.850,00	
10	Τραπεζόπαγκος ξύλινος	ΝΑΠΡΣ Β10.16		33	TEM	4,00	650,00	2.600,00	
11	Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος	ΝΑΠΡΣ Μ\Β09.1	ΟΙΚ 5104	34	m2	48,00	60,00	2.880,00	

12	Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.2	ΟΙΚ 5104	35	TEM	7,00	220,00	1.540,00	
13	Τριπλοί κάδοι ανακύκλωσης	ΝΑΠΡΣ Μ\Β11.9	ΟΙΚ 5104	36	TEM	5,00	550,00	2.750,00	
14	Πινακίδα παιδικών χαρών HPL εγχάρακτη απλής μορφής	ΝΑΟΙΚ Μ\54.85.01		37	TEM	3,00	600,00	1.800,00	
15	Ποδηλατοστάτης σπιράλ	ΝΑΠΡΣ Μ\Β12.22		38	TEM	3,00	220,00	660,00	
16	Βρύση παιδικής χαράς	ΑΤΗΕ Μ\8138	ΗΛΜ 11	39	TEM	3,00	630,00	1.890,00	
17	Κρουνός εκροής εξωτερικού χώρου με κομβίο ενεργοποίησης	ΑΤΗΕ Ν\8138	ΗΛΜ 11	40	TEM	3,00	33,81	101,43	
18	Σύνθετο παιχνίδι με θέμα	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.20.ΞΣ6	ΟΙΚ 5104	41	TEM	1,00	29.300,00	29.300,00	
19	Σύνθετο παιχνίδι με τσουλήθρα	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.20.ΞΣ5	ΟΙΚ 5104	42	TEM	1,00	8.100,00	8.100,00	
20	Σύνθετο παιχνίδι με τσουλήθρες και αναρρίχηση	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.20.ΞΣ7	ΟΙΚ 5104	43	TEM	1,00	11.300,00	11.300,00	
21	Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από μέταλλο, νηπίων και παιδων	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.13.1	ΟΙΚ 5104	44	TEM	1,00	1.560,00	1.560,00	
22	Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο, νηπίων και ΑμΕΑ	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.11.1	ΟΙΚ 5104	45	TEM	1,00	2.900,00	2.900,00	
23	Μονάδα κούνιας τριών θέσεων από ξύλο, νηπίων παιδων και ΑμΕΑ	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.11-12.1	ΟΙΚ 5104	46	TEM	1,00	3.500,00	3.500,00	
24	Τραμπάλα παιδων από ξύλο	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.15.2	ΟΙΚ 5104	47	TEM	2,00	1.560,00	3.120,00	
25	Παιχνίδι αισθήσεων τύπου πάνελ «τρίλιζα»	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.22.1	ΟΙΚ 5104	48	TEM	1,00	1.300,00	1.300,00	
26	Παιχνίδι αισθήσεων τύπου πάνελ με θέμα	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.22.2	ΟΙΚ 5104	49	TEM	1,00	4.750,00	4.750,00	
27	Μονάδα μύλου προσβάσιμη σε ΑμΕΑ	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.21	ΟΙΚ 5104	50	TEM	2,00	6.500,00	13.000,00	
28	Παιχνίδι ισορροπίας με αιώρηση	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.21	ΟΙΚ 5104	51	TEM	1,00	5.250,00	5.250,00	
29	Πιστοποίηση παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης	ΝΑΠΡΣ Ω\Β13.00	ΟΙΚ 2163	52	TEM	3,00	350,00	1.050,00	
Σύνολο : 1.4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								124.066,86	124066,86
1.5. ΠΡΑΣΙΝΟ									
1	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη , χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΝΑΠΡΣ Α07	ΠΡΣ 1620	53	m2	2,00	1,50	3,00	
2	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΝΑΠΡΣ Δ07	ΠΡΣ 1710	54	m3	10,00	8,50	85,00	
3	Προμήθεια φυτικής γης	ΝΑΠΡΣ Δ08	ΠΡΣ 1620	55	m3	11,00	6,00	66,00	
4	Προμήθεια κοπριάς	ΝΑΠΡΣ Δ09	ΠΡΣ 5340	56	m3	5,00	25,00	125,00	
5	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m	ΝΑΠΡΣ Ε01.1	ΠΡΣ 5130	57	TEM	15,00	0,60	9,00	
6	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.5	ΠΡΣ 5210	58	TEM	2,00	135,00	270,00	
7	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	ΝΑΠΡΣ Δ02.3	ΠΡΣ 5210	59	TEM	15,00	7,40	111,00	
8	Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.2	ΠΡΣ 5354	60	TEM	5,00	9,00	45,00	
9	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1	ΠΡΣ 5354	61	TEM	1,00	25,00	25,00	
10	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.1	ΠΡΣ 5330	62	TEM	5,00	0,20	1,00	
Σύνολο : 1.5. ΠΡΑΣΙΝΟ								740,00	740,00
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								220.140,85	220.140,85
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ									
1	Αποξήλωση υπαρχόντων, ιστών φωτισμού, και φωτιστικών σωμάτων, και μεταφορά τους σε κοντινή αποθήκη	ΑΤΗΕ Ν9405	ΗΛΜ 100	63	TEM	10	40,25	402,5	
2	Πακτώμενος ιστός (χωρίς πλάκα έδρασης) σταθερής κυκλικής διατομής FRP συνολικού ύψους 4,00m (υπέργειου μήκους 3,50m και βάθους πάκτωσης 0,50m)	ΑΤΗΕ Α9325.4	ΗΛΜ 101	64	TEM	16	555,28	8884,48	
3	Βάση ιστού φωτισμού οπλισμένη διαστάσεων τουλάχιστον0,70Χ0,70Χ0,80m.	ΑΤΗΕ Μ9346	ΗΛΜ 52	65	TEM	16	114,2	1827,2	
4	Φωτιστικό σώμα κορυφής αναρτημένο σε ιστό κωνικού τύπου, με πλακετα LED 40W-4000Κ-IP66-IK10	ΝΑΗΛΜ Τ\60.10.20.05	ΗΛΜ 103	66	TEM	16	550	8800	
5	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	ΑΤΗΕ 9302.1	ΗΛΜ 10	67	m3	52	18,37	955,24	
6	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου μετα της δαπάνης μεταφοράς.	ΝΑΥΔΡ Μ5.07	ΥΔΡ 6069	68	m3	26	19,8	514,8	
7	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.05.03	ΟΙΚ 3213	69	m3	8	101	808	
8	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 10mm2	ΑΤΗΕ 9337.2.4	ΗΛΜ 102	70	m	15	10,95	164,25	
9	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2	ΑΤΗΕ 9337.2.2	ΗΛΜ 102	71	m	175	7,02	1228,5	
10	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01	ΗΛΜ 102	72	m	64	2,9	185,6	
11	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm2	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02	ΗΛΜ 102	73	m	10	4,6	46	
12	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 ins	ΑΤΗΕ 9316.5	ΗΛΜ 5	74	m	35	22,34	781,9	
13	Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ75mm	ΑΤΗΕ Κ8746.4	ΗΛΜ 8	75	m	140	13,16	1842,4	
14	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλκνος Διατομής 25mm2	ΑΤΗΕ 9340.3	ΗΛΜ 45	76	m	175	6,46	1130,5	
15	Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm	ΑΤΗΕ Ν9342.1	ΗΛΜ 5	77	TEM	10	71,01	710,1	
16	Τρίγωνο γείωσης	ΑΤΗΕ Ν9342	ΗΛΜ 5	78	TEM	3	204,53	613,59	
17	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων υψηλού βαθμού στεγανότητας Διαστάσεων 40 Χ40cm και βάθους 50cm	ΑΤΗΕ Ν8749.2	ΗΛΜ 10	79	TEM	25	110,18	2754,5	
18	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	ΑΤΗΕ Ν8072	ΗΛΜ 29	80	kg	10	3,55	35,5	
19	Κάλυμμα φρεατίου επιγεμιζόμενο απο γαλβανισμένο χάλυβα εξωτερικών διαστάσεων 40Χ40cm	ΑΤΗΕ Ν9424.2	ΗΛΜ 1	81	TEM	25	110,84	2771	

20	Ηλεκτρικός πίνακας διανομής Χ.Τ τοποθετημένος μέσα σε pillar σταγανότητας IP 55.	ΑΤΗΕ Ν9350.1	ΗΛΜ 52	82	ΤΕΜ	3	1423,42	4270,26	
21	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα	ΝΑΠΡΣ ΝΑ15	ΟΙΚ 2177	83	m	130	1,2	156	
22	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	ΝΑΠΡΣ Η01.2.2	ΗΛΜ 8	84	m	160	0,65	104	
23	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. Πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm	ΑΤΗΕ Ν8042.3.5	ΗΛΜ 8	85	m	30	17,48	524,4	
24	Συλλέκτης διανομής νερού 1 1/2inc με το ανάλογο ανοξείδωτο ερμάριο στερέωσης. 6 εξόδων	ΑΤΗΕ Ν8078.3	ΗΛΜ 3	86	ΤΕΜ	3	657,18	1971,54	
Σύνολο : 2.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								41.482,26	41.482,26
Άθροισμα									261.623,11
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18%	47.092,16
Άθροισμα									308.715,27
Απρόβλεπτα								15%	46.307,29
Άθροισμα									355.022,56
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									8.000,00
Άθροισμα									363.022,56
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									1.440,00
Άθροισμα									364.462,56
Αναθεώρηση									7.332,31
Σύνολο									371.794,87
ΦΠΑ								17%	63.205,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									435.000,00

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDREAS PAPACHRISTOFOROU
Ημερομηνία: 2026.04.24 08:40:00 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ