

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	102	2,00
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	2	ΝΑΟΙΚ 20.30	102	3,00
3	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	3	ΝΑΟΙΚ 22.02	102	4,00
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	4	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	102	5,00
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	5	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	102	6,00
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	6	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	102	7,00
7	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	7	ΝΑΟΙΚ 22.20.02	102	8,00
8	Αποξήλωση ολόσωμων λίθινων και μαρμάρινων κρασπέδων.	8	ΝΑΟΙΚ ΣΧ1	102	9,00
9	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	9	ΝΑΟΔΟ Α02	102	10,00
10	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	10	ΝΑΟΔΟ Α02.1	102	11,00
11	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	11	ΝΑΟΔΟ Β04.1	102	12,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	12	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	102	14,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	13	ΝΑΟΙΚ 32.01.07	102	15,00
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	14	ΝΑΟΙΚ 38.03	102	16,00
4	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	15	ΝΑΟΙΚ 38.18	102	17,00
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	16	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	102	18,00
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	17	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	102	19,00
7	Χτενιστό σκυρόδεμα πάχους 15cm	18	ΝΑΟΙΚ ΣΧ2	102	20,00
8	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	19	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	102	21,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	20	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	102	23,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	21	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	102	24,00
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	22	ΝΑΟΔΟ Δ03	102	25,00
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	23	ΝΑΟΔΟ Δ04	102	26,00
5	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m	24	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	102	27,00
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση έγχρωμης ασφάλτου	25	ΝΑΟΔΟ Δ\08.01.01	102	28,00
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	26	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	102	29,00
4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	27	ΝΑΟΙΚ 74.90.04	102	31,00
2	Επιστρώσεις πλακών από φυσικούς λίθους, διαστάσεων 35x25εκ., πάχους 5εκ.	28	ΝΑΟΙΚ ΣΧ3	102	32,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση λίθινου κρασπέδου ασφάλτου	29	ΝΑΟΔΟ ΣΧ4	102	33,00
4	Επιστρώσεις πλακών από φυσικούς λίθους διαστάσεων 25x15εκ. , πάχους 5εκ.	30	ΝΑΟΙΚ ΣΧ5	102	34,00
5	Επιστρώσεις δια πλακών φυσικού πετρώματος ακανόνιστου σχήματος μέσου πάχους 10εκ.	31	ΝΑΟΙΚ ΣΧ6	102	35,00
6	Επανατοποθέτηση ολόσωμου λίθινου κρασπέδου	32	ΝΑΟΙΚ ΣΧ7	102	36,00
7	Διαμόρφωση χυτού βοτσαλωτού δαπέδου διαφόρων αποχρώσεων	33	ΝΑΟΙΚ ΣΧ8	102	37,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
8	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	34	ΝΑΟΔΟ Β81	102	38,00
9	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	35	ΝΑΟΔΟ Β82	102	39,00
5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
1	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη , χωρίς την προμήθεια του υλικού	36	ΝΑΠΡΣ Α07	102	41,00
2	Δένδρα, κατηγορίας Δ3	37	ΝΑΠΡΣ Δ01.3	102	42,00
3	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	38	ΝΑΠΡΣ Δ02.3	102	43,00
4	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π1	39	ΝΑΠΡΣ Δ06.1	102	44,00
5	Προμήθεια κητεπτικού χώματος	40	ΝΑΠΡΣ Δ07	102	45,00
6	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	41	ΝΑΠΡΣ Ε01.1	102	46,00
7	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	42	ΝΑΠΡΣ Ε01.2	102	47,00
8	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών	43	ΝΑΠΡΣ Ε09.1	102	48,00
9	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	44	ΝΑΠΡΣ Ε09.4	102	49,00
10	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	45	ΝΑΠΡΣ Ε09.5	102	50,00
11	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	46	ΝΑΠΡΣ Ζ02.4	102	51,00
6. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
1	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1"	47	ΝΑΟΙΚ 64.16.01	102	53,00
2	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	48	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	102	54,00
3	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	49	ΝΑΟΙΚ 77.20.05	102	55,00
4	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	50	ΝΑΟΙΚ 77.25	102	56,00
5	Ανύψωση καταβίβασμός φρεατίων	51	ΝΑΟΙΚ ΣΧ9	102	57,00
6	Κάδος απορριμάτων από Corten	52	ΝΑΟΙΚ ΣΧ11	102	58,00
7	Αστική βιβλιοθήκη από Corten	53	ΝΑΟΙΚ ΣΧ12	102	59,00
8	Ηλεκτρονικός διαδραστικός σταθμός πληροφοριών	54	ΝΑΟΙΚ ΣΧ13	102	60,00
9	Πινακίδες αστικής σήμανσης από Corten	55	ΝΑΟΙΚ ΣΧ14	102	61,00
10	Στάση ποδηλάτων από Corten	56	ΝΑΟΙΚ ΣΧ15	102	62,00
11	Στεφάνη προστασίας δένδρων από Corten	57	ΝΑΟΙΚ ΣΧ16	102	63,00
12	Στέγαστρα στάσης λεωφορείων ύψους 3.00μ. Πλήρης προμήθεια υλικών & εργασία τοποθέτησης	58	ΝΑΟΙΚ ΣΧ17	102	64,00
13	Στέγαστρα στάσης λεωφορείων ύψους 3.00 μ. - Συμπληρωματική προμήθεια βάσει των υλικών θεματοφυλακής προηγούμενης σύμβασης & εργασία τοποθέτησης	59	ΝΑΟΙΚ ΣΧ17.1	102	65,00
14	Κτίριο εκδοτηρίου από εμφανές σκυρόδεμα	60	ΝΑΟΙΚ ΣΧ18	102	66,00
15	Διάτρητη φωτιζόμενη επένδυση η/μ κτιρίου	61	ΝΑΟΙΚ ΣΧ19	102	67,00
16	Σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής αγωγών ομβρίων	62	ΝΑΟΙΚ ΣΧ21	102	68,00
17	Αυτόματο βυθιζόμενο κολωνάκι ασφαλείας	63	ΝΑΟΙΚ ΣΧ22	102	69,00
18	Κυβικά καθίσματα διαστάσεων 0,50x0,50x0,45μ	64	ΝΑΟΙΚ ΣΧ23	102	70,00
19	Επιμήκη καθίσματα διαστάσεων 0,50x3,00x0,45μ	65	ΝΑΟΙΚ ΣΧ24	102	71,00
7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ					
1	Αποξήλωση ιστού πλατείας Σαπφούς	66	ΝΑΗΛΜ Ε\Τ60.10.1	102	73,00
2	Αποξήλωση ιστού προκουμιάς	67	ΝΑΗΛΜ Ε\Τ60.10.2	102	74,00
3	Αποξήλωση υφιστάμενου φρεατίου φωτισμού	68	ΝΑΗΛΜ Ε\Τ60.10.3	102	75,00
4	Αποξήλωση καλωδίων ΝΥΥ 5Χ6mm2	69	ΝΑΗΛΜ Ε\Τ60.10.5	102	76,00
5	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2	70	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01	102	77,00
6	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm2	71	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02	102	78,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
7	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 4,0 mm ²	72	NAHΛM M\62.10.41.06	102	79,00
8	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm ²	73	NAHΛM 62.10.48.03	102	80,00
9	Ράβδος γείωσης χαλύβδινη επιχάλκωμένη μήκους 1500mm	74	ATHE N9342.1	102	81,00
10	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	75	NAHΛM 60.10.85.01	102	82,00
11	Στεγανό κάλυμμα φρεατίου αλουμίνιου επιγεμιζόμενο εξωτερικών διαστάσεων 48X48cm περίπου.	76	ATHE N9424.2	102	83,00
12	Στεγανό κουτί διακλάδωσης IP66	77	NAHΛM T\60.10.20.8	102	84,00
13	Εγκατάσταση Φωτιστικού led 20,5W επί ιστού	78	NAHΛM E\60.10.21.01	102	85,00
14	Φωτιστικό led 20,5W επί ιστού	79	NAHΛM E\60.10.20.01	102	86,00
15	Φωτιστικό led 1.5 watt χωνευτής τοποθέτησης	80	NAHΛM E\60.10.20.2	102	87,00
16	Φωτιστικό led 1.5 watt πασαλόπηκτης τοποθέτησης	81	NAHΛM E\60.10.20.3	102	88,00
17	Γραμμικό Φωτιστικό led με ταινία 9,6W/m	82	NAHΛM E\60.10.20.6	102	89,00
18	Μετασχηματιστής (driver) γραμμικού φωτιστικού	83	NAHΛM T\60.10.20.9	102	90,00
19	Εγκατάσταση Ιστού ηλεκτροφωτισμού 7m	84	NAHΛM E\9325.2.1	102	91,00
20	Ιστός ηλεκτροφωτισμού 7m	85	NAHΛM E\9325.2	102	92,00
21	Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο πολυαιθυλένιο σωλήνα Φ63mm	86	ATHE K8746.3	102	93,00
22	Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο πολυαιθυλένιο σωλήνα Φ110mm	87	ATHE K8746.6	102	94,00
23	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 ins	88	ATHE 9316.5	102	95,00
24	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 3 ins	89	ATHE 9316.7	102	96,00
25	Τρίγωνο γείωσης	90	ATHE N9342	102	97,00
26	Ανοξείδωτο Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής στεγανότητας IP 55 με ηλεκτρικό πίνακα διανομής	91	ATHE N9350.1	102	98,00
27	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου μετα της δαπάνης μεταφοράς.	92	NAYΔP M5.07	102	99,00
28	Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης	93	NAHΛM 60.20.50.01	102	100,00
29	Προμήθεια απλών ιστών σηματοδότησης	94	NAHΛM 60.20.50.11	102	101,00
30	Προμήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση ηχητικής διάταξης τυφλών	95	NAHΛM 60.20.75.02	102	102,00

Μυτιλήνη Οκτώβριος 2025
Οι συντάκτες

Διονύσιος Παναγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ερμόλαος Σέντας
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ANDREAS PAPACHRISTOFOROU
Ημερομηνία: 2026.03.11 12:31:30
EET

Μυτιλήνη Οκτώβριος 2025
Θεωρήθηκε
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Μυτιλήνης

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ