

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 13/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 2^{ης}/14-01-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινότητα Αγιάσου του Δήμου Μυτιλήνης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της ΔΕΥΑΛ με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης της Αγιάσου».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **782/10-01-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αν. Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάσου Αστυνόμος Β' κ. Χρήστος Μουστάκας, ο Πρόεδρος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου κ. Παναγιώτης Βάλεσης, ο Διευθυντής Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου κ. Μιχαήλ Μαραμπούτης και η υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου κ. Μαρία – Αγλαΐα Κάβουρα.

Σχετικά με το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 155/08-01-2025 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λέσβου, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Έγκριση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «Συμπληρωματικά Δίκτυα Αποχέτευσης της Αγιάσου».

A. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τα έργα τα οποία πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν την κατασκευή αποχετευτικού αγωγού, αγωγού ομβρίων και δικτύου ύδρευσης σύμφωνα με την μελέτη του έργου **«Συμπληρωματικά Δίκτυα Αποχέτευσης της Αγιάσου»** στην οδό Π. Τζανετή που οδηγεί στην κεντρική αγορά της Αγιάσου (Σημεία Α, Β ,Γ στον συνημμένο χάρτη). Ο αποχετευτικός αγωγός και ο αγωγός ομβρίων υδάτων θα τοποθετηθούν σε κοινό όρυγμα σε βάθη της τάξεως των 1,50μ. -2,00μ. και μέσου πλάτους 2,50μ.

Για τις εργασίες που θα εκτελεστούν σ' αυτό το τμήμα η προσωρινή διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από τις οδούς 28^{ης} Μαρτίου (δρόμος προς Αστυνομικό Τμήμα), Σανατορίου, 25^{ης} Μαρτίου, 28^{ης} Οκτωβρίου και εν συνεχεία από την περιφερειακή οδό που οδηγεί στην Πυροσβεστική (Σημεία 1-8 στον συνημμένο χάρτη).

Λόγω του εύρους των επεμβάσεων, θα απαιτηθούν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις :

1. Οδός Π. Τζανετή προς κεντρική αγορά Αγιάσου (Σημεία Α, Β ,Γ στον συνημμένο χάρτη). Οι εργασίες της εκσκαφής των αγωγών θα διαρκέσουν 40 ημέρες και η προσωρινή διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται όπως φαίνεται και στο συνημμένο σχέδιο.

B. Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 82 του Ν.3463/06 περί Κύρωση του κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων και αναλυτικότερα:
Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών.

Κατ' εξαίρεση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α'), όπως ισχύει, εφόσον τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αφορούν:

α) Το εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο της Χώρας, τις παρακαμπτήριες οδούς αυτού και αυτές που το επηρεάζουν, καθώς και τα υπάρχοντα ή προγραμματιζόμενα συγκοινωνιακά έργα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων στο αστικό ή υπεραστικό δίκτυο.

β) Το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με τις διατάξεις του Π.Δ. 183/1986 (ΦΕΚ 70 Α') και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή των οικείων Νομαρχών, των Δήμων και Κοινοτήτων

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ΠΔ 183/1986 ως βασικό οδικό δίκτυο κατά τις προηγούμενες παραγράφους νοείται εκείνο που χαρακτηρίζεται στους χάρτες που συνοδεύουν το Γ.Π.Σ. ως ελεύθεροι ή ταχείς λεωφόροι και ως αρτηρίες. Εάν δεν έχει εγκριθεί Γ.Π.Σ., ως βασικό οδικό δίκτυο νοείται:


α) Για το Νομό Αττικής, οι δρόμοι οι οποίοι φαίνονται στα 7 διαγράμματα κλίμακος 1:20.000 που συνοδεύουν Π.Δ.4141/1980.


β) Για τους λοιπούς νομούς οι εθνικοί δρόμοι κατά το τμήμα που εμπίπτει εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και που καθορίζεται με απόφαση του Νομάρχη.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη γνωμοδότηση επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:

- i. Οδός Π. Τζανετή προς κεντρική αγορά Αγιάσου (Σημεία Α, Β, Γ στον συνημμένο χάρτη). Οι εργασίες της εκσκαφής των αγωγών θα διαρκέσουν 40 ημέρες και η προσωρινή διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται όπως φαίνεται και στο συνημμένο σχέδιο.
- ii. Για τις εργασίες που θα εκτελεστούν σ' αυτό το τμήμα η προσωρινή διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από τις οδούς 28^{ης} Μαρτίου (δρόμος προς Αστυνομικό Τμήμα), Σανατορίου, 25^{ης} Μαρτίου, 28^{ης} Οκτωβρίου και εν συνεχεία από την περιφερειακή οδό που οδηγεί στην Πυροσβεστική (Σημεία 1-8 στον συνημμένο χάρτη).
- iii. Η παρακαμπτήρια οδός θα είναι διπλής κατεύθυνσης.
- iv. Οι εργασίες της εκσκαφής των αγωγών θα διαρκέσουν 40 ημέρες και η προσωρινή διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται όπως φαίνεται και στο συνημμένο σχέδιο.»





Μήκος: 140.11 μ.

Ιδιότητα:		
A/A	X	Y
0	705029.66	4328136.51
1	705052.68	4328166.14
2	705056.38	4328193.39
3	705057.97	4328220.65
4	705032.04	4328222.76
5	705021.99	4328242.08

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αν. Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάσου κ. Χρήστο Μουστάκα, ο οποίος διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη του και επεσήμανε την ανάγκη τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, ήτοι την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και πληροφοριακών πινακίδων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις της παρ. 3 του ΠΔ 183/1986,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 155/08-01-2025 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λέσβου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης την έγκριση των παρακάτω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Δημοτική Κοινότητα Αγιάσου του Δήμου Μυτιλήνης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της ΔΕΥΑΛ με τίτλο: **«Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης της Αγιάσου»** λόγω εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής, για χρονικό διάστημα **σαράντα (40) ημερών**, ως εξής:

- i. Για την οδό Π. Τζανετή προς κεντρική αγορά Αγιάσου (Σημεία Α, Β, Γ) η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις οδούς 28^{ης} Μαρτίου (δρόμος προς Αστυνομικό Τμήμα), Σανατορίου, 25^{ης} Μαρτίου, 28^{ης} Οκτωβρίου και εν συνεχεία από την περιφερειακή οδό που οδηγεί στην Πυροσβεστική (Σημεία 1-8), όπως αυτά αποτυπώνονται στο συνημμένο στην εισήγηση απόσπασμα χάρτη.
 - ii. Η παρακαμπτήρια οδός θα είναι διπλής κατεύθυνσης.
- Κατά την εκτέλεση του ως άνω έργου και προκειμένου να διενεργείται απρόσκοπτα η κυκλοφορία στις παραπάνω οδούς θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη